

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»**

ПРЕЙСКУРАНТ

на бытовые услуги оказываемые населению

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)

№ п/п	Обосн.	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Цена, руб.		
				без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2.4. Штукатурные работы						
1	2.4.1.	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	8,23	-	8,23
2	2.4.2.	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	6,77	-	6,77
3	2.4.3.	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м2	7,81	-	7,81
4	2.4.4.	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	8,74	-	8,74
5	2.4.5.	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м2	7,22	-	7,22
6	2.4.6.	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	8,23	-	8,23
7	2.4.7.	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м2	22,48	-	22,48
8	2.4.8.	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м2	24,43	-	24,43
9	2.4.9.	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором	м2	12,82	-	12,82
10	2.4.10.	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором	м2	13,13	-	13,13
11	2.4.11.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	11,70	-	11,70
12	2.4.12.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м2	13,80	-	13,80
13	2.4.13.	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	18,85	-	18,85
14	2.4.14.	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м2	22,79	-	22,79
15	2.4.15.	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	3,04	-	3,04
16	2.4.16.	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	4,00	-	4,00
17	2.4.17.	Беспесчаная накрывка стен	м2	1,48	-	1,48
18	2.4.18.	Беспесчаная накрывка потолков	м2	1,89	-	1,89
19	2.4.19.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	6,44	-	6,44
20	2.4.20.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	2,73	-	2,73
21	2.4.21.	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	6,03	-	6,03
22	2.4.22.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	10,96	-	10,96
23	2.4.23.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	8,13	-	8,13
24	2.4.24.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	12,04	-	12,04
25	2.4.25.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	5,81	-	5,81
26	2.4.26.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	9,32	-	9,32
27	2.4.27.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	5,70	-	5,70
28	2.4.28.	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	9,61	-	9,61
29	2.4.29.	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	2,71	-	2,71
30	2.4.30.	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м2	4,10	-	4,10
31	2.4.31.	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	7,32	-	7,32
32	2.4.32.	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м2	24,11	-	24,11
33	2.4.33.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	15,56	-	15,56
34	2.4.34.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	21,36	-	21,36
35	2.4.35.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1м2 в одном месте	м2	16,99	-	16,99
36	2.4.36.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	13,92	-	13,92

37	2.4.37.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	16,76	-	16,76
38	2.4.38.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м2	13,92	-	13,92
39	2.4.39.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	16,02	-	16,02
40	2.4.40.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	19,26	-	19,26
41	2.4.41.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1м2 в одном месте	м2	16,46	-	16,46
42	2.4.42.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	12,04	-	12,04
43	2.4.43.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	13,60	-	13,60
44	2.4.44.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м2	20,48	-	20,48
45	2.4.45.	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м2	2,97	-	2,97
46	2.4.46.	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустом	м. шва	4,05	-	4,05
47	2.4.47.	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м2 обшивки	0,95	-	0,95
48	2.4.48.	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,75	-	0,75
49	2.4.49.	Ремонт штукатурки откосов по камню	м2	29,58	-	29,58
50	2.4.50.	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	21,91	-	21,91
51	2.4.51.	Ремонт штукатурки карнизов, падугов и тяг известково-гипсовым раствором	м2	36,92	-	36,92
52	2.4.52.	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	2,89	-	2,89
53	2.4.53.	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	2,79	-	2,79
54	2.4.54.	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона	м2	0,85	-	0,85
55	2.4.55.	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м2	5,84	-	5,84
56	2.4.56.	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	6,67	-	6,67
57	2.4.57.	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см	м.п. полосы	0,80	-	0,80
58	2.4.58.	Устройство каркаса из проволоочной сетки	м2	1,72	-	1,72
59	2.4.59.	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	15,33	-	15,33
60	2.4.60.	Устройство внутреннего утепления стен	м2	7,00	-	7,00
61	2.4.61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа *Сайдинг*	м2	26,52	-	26,52
62	2.4.62	Ремонт под шубу площадью до 1м2 в одном месте	м2	16,02	-	16,02
63	2.4.63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	1,17	-	1,17
64	2.4.64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	4,37	-	4,37
65	2.4.65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	3,04	-	3,04
66	2.4.66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов		-		
66.1	2.4.66.1	на прямолинейных поверхностях	м2	8,13	-	8,13
66.2	2.4.66.2	на криволинейных поверхностях	м2	10,30	-	10,30
67	2.4.67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов		-		
67.1	2.4.67.1	на прямоугольных поверхностях	м2	6,34	-	6,34
67.2	2.4.67.2	на криволинейных поверхностях	м2	9,61	-	9,61
68	2.4.68	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм		-		
68.1	2.4.68.1	с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	13,50	-	13,50
68.2	2.4.68.2	с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	12,50	-	12,50
68.3	2.4.68.3	с лестниц, площадью до 5м2	м2	16,55	-	16,55
68.4	2.4.68.4	с лестниц, площадью более 5м2	м2	15,01	-	15,01
68.5	2.4.68.5	с люлек, площадью до 5м2	м2	15,76	-	15,76
68.6	2.4.68.6	с люлек, площадью более 5м2	м2	14,57	-	14,57
68.7	2.4.68.7	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	2,43	-	2,43
68.8	2.4.68.8	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	2,22	-	2,22
68.9	2.4.68.9	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью до 5м2	м2	2,84	-	2,84
68.10	2.4.68.10	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью более 5м2	м2	2,53	-	2,53
68.11	2.4.68.11	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью до 5м2	м2	2,73	-	2,73
68.12	2.4.68.12	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью более 5м2	м2	2,53	-	2,53
69	2.4.69	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором		-		

69.1	2.4.69.1	с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	23,12	-	23,12
69.2	2.4.69.2	с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	19,95	-	19,95
69.3	2.4.69.3	с лестниц, площадью до 5м2	м2	27,29	-	27,29
69.4	2.4.69.4	с лестниц, площадью более 5м2	м2	23,68	-	23,68
69.5	2.4.69.5	с люлек, площадью до 5м2	м2	26,52	-	26,52
69.6	2.4.69.6	с люлек, площадью более 5м2	м2	22,91	-	22,91
70	2.4.70	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40мм, прорезка рустов - 4м		-		
70.1	2.4.70.1	с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	20,48	-	20,48
70.2	2.4.70.2	с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	19,18	-	19,18
70.3	2.4.70.3	с лестниц, площадью до 5м2	м2	28,80	-	28,80
70.4	2.4.70.4	с лестниц, площадью более 5м2	м2	26,31	-	26,31
70.5	2.4.70.5	с люлек, площадью до 5м2	м2	24,32	-	24,32
70.6	2.4.70.6	с люлек, площадью более 5м2	м2	22,10	-	22,10
70.7	2.4.70.7	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	3,17	-	3,17
70.8	2.4.70.8	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	2,84	-	2,84
70.9	2.4.70.9	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью до 5м2	м2	4,26	-	4,26
70.10	2.4.70.10	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью более 5м2	м2	3,95	-	3,95
70.11	2.4.70.11	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью до 5м2	м2	3,72	-	3,72
70.12	2.4.70.12	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью более 5м2	м2	3,42	-	3,42
70.13	2.4.70.13	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с земли и лесов	м2	1,07	-	1,07
70.14	2.4.70.14	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с лестниц	м2	1,54	-	1,54
70.15	2.4.70.15	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с люлек	м2	1,33	-	1,33
71	2.4.71	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40мм, прорезка рустов - 4м		-		
71.1	2.4.71.1	с земли и лесов, площадью до 5м2	м2	36,81	-	36,81
71.2	2.4.71.2	с земли и лесов, площадью более 5м2	м2	32,76	-	32,76
71.3	2.4.71.3	с лестниц, площадью до 5м2	м2	49,64	-	49,64
71.4	2.4.71.4	с лестниц, площадью более 5м2	м2	44,58	-	44,58
71.5	2.4.71.5	с люлек, площадью до 5м2	м2	41,87	-	41,87
71.6	2.4.71.6	с люлек, площадью более 5м2	м2	38,10	-	38,10
71.7	2.4.71.7	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с земли и лесов	м2	1,54	-	1,54
71.8	2.4.71.8	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с лестниц	м2	2,22	-	2,22
71.9	2.4.71.9	добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с люлек	м2	1,85	-	1,85
72	2.4.72	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25мм		-		
72.1	2.4.72.1	с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5м2	м2	16,46	-	16,46
72.2	2.4.72.2	с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5м2	м2	14,79	-	14,79
72.3	2.4.72.3	с лестниц, площадью отдельных мест до 5м2	м2	19,26	-	19,26
72.4	2.4.72.4	с лестниц, площадью отдельных мест более 5м2	м2	17,66	-	17,66
72.5	2.4.72.5	с люлек, площадью отдельных мест до 5м2	м2	18,73	-	18,73
72.6	2.4.72.6	с люлек, площадью отдельных мест более 5м2	м2	16,99	-	16,99
72.7	2.4.72.7	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5м2	м2	2,43	-	2,43
72.8	2.4.72.8	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5м2	м2	2,22	-	2,22
72.9	2.4.72.9	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью отдельных мест до 5м2	м2	2,97	-	2,97
72.10	2.4.72.10	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с лестниц, площадью отдельных мест более 5м2	м2	2,64	-	2,64
72.11	2.4.72.11	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью отдельных мест до 5м2	м2	2,84	-	2,84
72.12	2.4.72.12	добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с люлек, площадью отдельных мест более 5м2	м2	2,53	-	2,53

73	2.4.73	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа "Ветонит"	м2	5,37	-	5,37
74	2.4.74	Ремонт стыков стеновых панелей		-		
74.1	2.4.74.1	при прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	2,43	-	2,43
74.2	2.4.74.2	при непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	5,52	-	5,52
75	2.4.75	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом		-		
75.1	2.4.75.1	ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов	м2	9,61	-	9,61
75.2	2.4.75.2	ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с люлек	м2	11,39	-	11,39
75.3	2.4.75.3	ручным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с лесов	м2	6,90	-	6,90
75.4	2.4.75.4	ручным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с люлек	м2	8,13	-	8,13
75.5	2.4.75.5	механизированным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов	м2	7,98	-	7,98
75.6	2.4.75.6	механизированным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с люлек	м2	9,55	-	9,55
75.7	2.4.75.7	механизированным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с лесов	м2	5,26	-	5,26
75.8	2.4.75.8	механизированным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с люлек	м2	6,25	-	6,25
76	2.4.76	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10мм на стены фасадов		-		
76.1	2.4.76.1	высококачественного	м2	4,92	-	4,92
76.2	2.4.76.2	добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя	м2	0,31	-	0,31
76.3	2.4.76.3	улучшенного	м2	4,37	-	4,37
76.4	2.4.76.4	добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя	м2	0,28	-	0,28
76.5	2.4.76.5	добавлять при армировании сеткой	м2	2,27	-	2,27
77	2.4.77	Сплошное выравнивание штукатурки		-		
77.1	2.4.77.1	стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5мм	м2	3,62	-	3,62
77.2	2.4.77.2	стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10мм	м2	4,63	-	4,63
77.3	2.4.77.3	стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 5мм	м2	3,95	-	3,95
77.4	2.4.77.4	стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 10мм	м2	5,50	-	5,50
77.5	2.4.77.5	потолков, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5мм	м2	4,05	-	4,05
77.6	2.4.77.6	потолков, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10мм	м2	5,26	-	5,26
77.7	2.4.77.7	потолков, полимерцементным раствором, при толщине намета до 5мм	м2	4,82	-	4,82
77.8	2.4.77.8	потолков, полимерцементным раствором, при толщине намета до 10мм	м2	6,25	-	6,25
78	2.4.78	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10мм для последующей окраски и оклейки обоями		-		
78.1	2.4.78.1	стен	м2	8,07	-	8,07
78.2	2.4.78.2	потолков	м2	10,11	-	10,11
78.3	2.4.78.3	оконных и дверных откосов: плоских	м2	13,58	-	13,58
78.4	2.4.78.4	оконных и дверных откосов: криволинейных	м2	28,75	-	28,75
79	2.4.79	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)		-		
79.1	2.4.79.1	известковым раствором	м2	4,92	-	4,92
79.2	2.4.79.2	штукатурным раствором	м2	2,84	-	2,84
79.3	2.4.79.3	добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя (к п.79.2)	м2	0,99	-	0,99
80	2.4.80	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м2	6,77	-	6,77