

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»**

**ПРЕЙСКУРАНТ**

**на бытовые услуги оказываемые населению**

(с 01.02.2025г., на основании Приказа №98 от 31.02.2025г.)

| № п/п                        | Обосн.    | Наименование работ, услуг                                                                                                       | Ед.изм.    | Цена, руб. |       |       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------|
|                              |           |                                                                                                                                 |            | без НДС    | НДС   | с НДС |
| 1                            | 2         | 3                                                                                                                               | 4          | 5          | 6     | 7     |
| <b>2.15. Благоустройство</b> |           |                                                                                                                                 |            |            |       |       |
| 1                            | 2.15.1    | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150мм под покрытия                                                            | м2         | 1,84       | 0,37  | 2,21  |
| 2                            | 2.15.2    | Устройство основания из песка слоем до 150мм под покрытия                                                                       | м2         | 1,26       | 0,25  | 1,51  |
| 3                            | 2.15.3    | Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм по готовому основанию                | м2         | 1,62       | 0,32  | 1,94  |
| 4                            | 2.15.4    | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании                                                                        | м          | 9,11       | 1,82  | 10,93 |
| 5                            | 2.15.5    | Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании                                                                      | м          | 5,52       | 1,10  | 6,62  |
| 6                            | 2.15.6    | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм площадь до 5м2                                               | м          | 10,52      | 2,10  | 12,62 |
| 7                            | 2.15.7    | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм площадь до 25м2                                              | м          | 7,16       | 1,43  | 8,59  |
| 8                            | 2.15.8    | Выравнивание бортовых камней                                                                                                    | м          | 4,87       | 0,97  | 5,84  |
| 9                            | 2.15.9    | Разборка бортовых камней                                                                                                        | м          | 2,37       | 0,47  | 2,84  |
| 10                           | 2.15.10   | Установка ограждающих конструкций на тротуарах                                                                                  | м.п.       | 0,76       | 0,15  | 0,91  |
| 11                           | 2.15.11   | Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бортового камня:                                                |            | -          | -     | -     |
| 11.1                         | 2.15.11.1 | <i>бортового камня дорожного 100х30х15мм</i>                                                                                    | м.п.       | 1,30       | 0,26  | 1,56  |
| 11.2                         | 2.15.11.2 | <i>бортового камня тротуарного 100х20х8мм</i>                                                                                   | м.п.       | 1,30       | 0,26  | 1,56  |
| 12                           | 2.15.12   | Устройство оснований тротуаров, площадок и отмосток из асфальтогранулята толщиной 30мм по готовому основанию                    | м2         | 1,08       | 0,22  | 1,30  |
| 13                           | 2.15.13   | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм с подготовкой основания                                             | м2         | 2,94       | 0,59  | 3,53  |
| 14                           | 2.15.14   | Устройство покрытий улиц и дорог категорий III и IV из асфальтогранулята толщиной 50мм по готовому основанию                    | м2         | 1,62       | 0,32  | 1,94  |
| 15                           | 2.15.15   | Разборка плитки тротуарной мелкоштучной                                                                                         | м2         | 3,48       | 0,70  | 4,18  |
| 16                           | 2.15.16   | Укладка плитки тротуарной размером 500х500мм по готовому основанию:                                                             |            | -          | -     | -     |
| 16.1                         | 2.15.16.1 | <i>с заполнением швов песком</i>                                                                                                | м2         | 5,85       | 1,17  | 7,02  |
| 16.2                         | 2.15.16.2 | <i>с заполнением швов цементным раствором</i>                                                                                   | м2         | 8,06       | 1,61  | 9,67  |
| 17                           | хран.наб. | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию с устройством подстилающего слоя толщиной 30мм без подбора рисунка | 1м2        | 10,19      | 2,04  | 12,23 |
| 18                           | 2.15.18   | Устройство покрытия съемного на зеленую зону для парковки автотранспорта                                                        | 1 покрытие | 2,49       | 0,50  | 2,99  |
| 19                           | 2.15.19   | Уборка места для парковки автотранспорта на расстояние 1м от автомобиля                                                         |            | -          | -     | -     |
| 19.1                         | 2.15.19.1 | <i>уборка места парковки в летний период</i>                                                                                    | 10м2       | 0,36       | 0,07  | 0,43  |
| 19.2                         | 2.15.19.2 | <i>уборка места парковки от свежеевыпавшего снега</i>                                                                           | 10м2       | 0,53       | 0,11  | 0,64  |
| 19.3                         | 2.15.19.3 | <i>уборка места парковки от уплотненного снега</i>                                                                              | 10м2       | 2,07       | 0,41  | 2,48  |
| 19.4                         | 2.15.19.4 | <i>уборка места парковки от наледи и льда</i>                                                                                   | 10м2       | 4,34       | 0,87  | 5,21  |
| 20                           | 2.15.20   | Прополка сорной растительности:                                                                                                 |            | -          | -     | -     |
| 20.1                         | 2.15.20.1 | <i>при высоте растительности до 20см</i>                                                                                        | 10м2       | 2,71       | 0,54  | 3,25  |
| 20.2                         | 2.15.20.2 | <i>при высоте растительности свыше 20см</i>                                                                                     | 10м2       | 3,24       | 0,65  | 3,89  |
| 21                           | 2.15.21   | Уничтожение сорной растительности с применением гербицидов                                                                      | 10м2       | 1,08       | 0,22  | 1,30  |
| 22                           | 2.15.22   | Обработка гербицидами швов плиточных дорожек с применением опрыскивателя:                                                       |            | -          | -     | -     |
| 22.1                         | 2.15.22.1 | <i>для дорожек и тротуаров из мелкоштучной плитки</i>                                                                           | 10м2       | 5,76       | 1,15  | 6,91  |
| 22.2                         | 2.15.22.2 | <i>для дорожек и тротуаров из плитки 500х500мм</i>                                                                              | 10м2       | 2,33       | 0,47  | 2,80  |
| 23                           | 2.15.23   | Устройство компостных ям                                                                                                        | м3         | 50,68      | 10,14 | 60,82 |
| 24                           | 2.15.24   | Устройство компостных ящиков                                                                                                    | м3         | 72,84      | 14,57 | 87,41 |
| 25                           | 2.15.25   | Ремонт забора высотой 1м:                                                                                                       |            | -          | -     | -     |
| 25.1                         | 2.15.25.1 | <i>с заменой до 30% деталей сплошного</i>                                                                                       | 10м2       | 9,47       | 1,89  | 11,36 |
| 25.2                         | 2.15.25.2 | <i>с заменой до 30% деталей штакетного</i>                                                                                      | 10м2       | 4,20       | 0,84  | 5,04  |
| 25.3                         | 2.15.25.3 | <i>с заменой свыше 30% до 50% деталей сплошного</i>                                                                             | 10м2       | 13,44      | 2,69  | 16,13 |
| 25.4                         | 2.15.25.4 | <i>с заменой свыше 30% до 50% деталей штакетного</i>                                                                            | 10м2       | 4,91       | 0,98  | 5,89  |
| 26                           | 2.15.26   | Окраска забора за 1 раз:                                                                                                        |            | -          | -     | -     |

|       |            |                                                                                                            |              |        |        |        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 26.1  | 2.15.26.1  | сплошного                                                                                                  | 1м2          | 4,13   | 0,83   | 4,96   |
| 26.2  | 2.15.26.2  | штaketного                                                                                                 | 1м2          | 2,94   | 0,59   | 3,53   |
| 27    | 2.15.27    | Подготовка участка для устройства газона:                                                                  |              | -      | -      | -      |
| 27.1  | 2.15.27.1  | при группе грунта I                                                                                        | 100м2        | 145,70 | 29,14  | 174,84 |
| 27.2  | 2.15.27.2  | при группе грунта II                                                                                       | 100м2        | 207,05 | 41,41  | 248,46 |
| 27.3  | 2.15.27.3  | при группе грунта III                                                                                      | 100м2        | 291,71 | 58,34  | 350,05 |
| 28    | 2.15.28    | Устройство корыта под садово-парковые дорожки, цветники и площадки:                                        |              | -      | -      | -      |
| 28.1  | 2.15.28.1  | а) I группа грунта при глубине корыта, см: -до 10                                                          | 100м2        | 162,78 | 32,56  | 195,34 |
| 28.2  | 2.15.28.2  | а) I группа грунта при глубине корыта, см: -11-15                                                          | 100м2        | 260,45 | 52,09  | 312,54 |
| 28.3  | 2.15.28.3  | а) I группа грунта при глубине корыта, см: -16-20                                                          | 100м2        | 347,26 | 69,45  | 416,71 |
| 28.4  | 2.15.28.4  | а) I группа грунта при глубине корыта, см: -21-25                                                          | 100м2        | 423,23 | 84,65  | 507,88 |
| 28.5  | 2.15.28.5  | а) I группа грунта при глубине корыта, см: -26-30                                                          | 100м2        | 520,88 | 104,18 | 625,06 |
| 28.6  | 2.15.28.6  | б) II группа грунта при глубине корыта, см: -до 10                                                         | 100м2        | 227,90 | 45,58  | 273,48 |
| 28.7  | 2.15.28.7  | б) II группа грунта при глубине корыта, см: -11-15                                                         | 100м2        | 347,26 | 69,45  | 416,71 |
| 28.8  | 2.15.28.8  | б) II группа грунта при глубине корыта, см: -16-20                                                         | 100м2        | 477,49 | 95,50  | 572,99 |
| 28.9  | 2.15.28.9  | б) II группа грунта при глубине корыта, см: -21-25                                                         | 100м2        | 607,72 | 121,54 | 729,26 |
| 28.10 | 2.15.28.10 | б) II группа грунта при глубине корыта, см: -26-30                                                         | 100м2        | 705,37 | 141,07 | 846,44 |
| 29    | 2.15.29    | Копка ям для посадки кустарников, установки стоек, столбов, оград в мерзлом грунте, на глубину разработки: |              | -      | -      | -      |
| 29.1  | 2.15.29.1  | а) до 0,4м при группе грунта: I                                                                            | 1м3          | 14,49  | 2,90   | 17,39  |
| 29.2  | 2.15.29.2  | а) до 0,4м при группе грунта: II                                                                           | 1м3          | 21,17  | 4,23   | 25,40  |
| 29.3  | 2.15.29.3  | а) до 0,4м при группе грунта: III                                                                          | 1м3          | 28,79  | 5,76   | 34,55  |
| 29.4  | 2.15.29.4  | б) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта: I                                                                 | 1м3          | 16,39  | 3,28   | 19,67  |
| 29.5  | 2.15.29.5  | б) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта: II                                                                | 1м3          | 23,61  | 4,72   | 28,33  |
| 29.6  | 2.15.29.6  | б) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта: III                                                               | 1м3          | 32,87  | 6,57   | 39,44  |
| 30    | 2.15.30    | Устройство насыпных клумб и работок:                                                                       |              | -      | -      | -      |
| 30.1  | 2.15.30.1  | высотой насыпного слоя до 0,05м                                                                            | 100м2        | 76,49  | 15,30  | 91,79  |
| 30.2  | 2.15.30.2  | высотой насыпного слоя -0,06-0,10м                                                                         | 100м2        | 146,50 | 29,30  | 175,80 |
| 30.3  | 2.15.30.3  | высотой насыпного слоя -0,11-0,20м                                                                         | 100м2        | 184,57 | 36,91  | 221,48 |
| 30.4  | 2.15.30.4  | высотой насыпного слоя -0,21-0,30м                                                                         | 100м2        | 223,66 | 44,73  | 268,39 |
| 31    | 2.15.31    | Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным грунтом, торфом:                                              |              | -      | -      | -      |
| 31.1  | 2.15.31.1  | с глубиной насыпного слоя до 20м                                                                           | 100м2        | 166,02 | 33,20  | 199,22 |
| 31.2  | 2.15.31.2  | с глубиной насыпного слоя -21-30см                                                                         | 100м2        | 200,77 | 40,15  | 240,92 |
| 31.3  | 2.15.31.3  | с глубиной насыпного слоя -31-40см                                                                         | 100м2        | 244,18 | 48,84  | 293,02 |
| 31.4  | 2.15.31.4  | с глубиной насыпного слоя -41-50см                                                                         | 100м2        | 295,17 | 59,03  | 354,20 |
| 32    | 2.15.32    | Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м:                                  |              | -      | -      | -      |
| 32.1  | 2.15.32.1  | при группе грунта I                                                                                        | 1м3          | 9,41   | 1,88   | 11,29  |
| 32.2  | 2.15.32.2  | при группе грунта II                                                                                       | 1м3          | 13,18  | 2,64   | 15,82  |
| 32.3  | 2.15.32.3  | при группе грунта III                                                                                      | 1м3          | 19,67  | 3,93   | 23,60  |
| 33    | 2.15.33    | Копка канав для посадки кустарников на глубину до 1м и шириной до 1,0м:                                    |              | -      | -      | -      |
| 33.1  | 2.15.33.1  | при группе грунта I                                                                                        | 1м3          | 10,46  | 2,09   | 12,55  |
| 33.2  | 2.15.33.2  | при группе грунта II                                                                                       | 1м3          | 14,58  | 2,92   | 17,50  |
| 33.3  | 2.15.33.3  | при группе грунта III                                                                                      | 1м3          | 21,83  | 4,37   | 26,20  |
| 34    | 2.15.34    | Посадка кустарников в готовую яму:                                                                         |              | -      | -      | -      |
| 34.1  | 2.15.34.1  | с размером ямы -0,5х0,5м                                                                                   | 100шт        | 122,97 | 24,59  | 147,56 |
| 34.2  | 2.15.34.2  | с размером ямы -0,7х0,5м                                                                                   | 100шт        | 144,41 | 28,88  | 173,29 |
| 35    | 2.15.35    | Посадка кустарников в готовую канаву:                                                                      |              | -      | -      | -      |
| 35.1  | 2.15.35.1  | однорядная изгородь 0,5х0,5м                                                                               | 100шт        | 65,44  | 13,09  | 78,53  |
| 35.2  | 2.15.35.2  | двухрядная изгородь 0,7х0,5м                                                                               | 100шт        | 134,51 | 26,90  | 161,41 |
| 35.3  | 2.15.35.3  | трехрядная изгородь 0,9х0,5м                                                                               | 100шт        | 176,00 | 35,20  | 211,20 |
| 36    | 2.15.36    | Посадка саженцев хвойных пород в грунт                                                                     | 100шт        | 17,91  | 3,58   | 21,49  |
| 37    | 2.15.37    | Посев газонных трав вручную:                                                                               |              | -      | -      | -      |
| 37.1  | 2.15.37.1  | при площади участка, м2, до 250                                                                            | 100м2        | 18,24  | 3,65   | 21,89  |
| 37.2  | 2.15.37.2  | при площади участка, м2, свыше 250 до 500                                                                  | 100м2        | 13,03  | 2,61   | 15,64  |
| 38    | 2.15.38    | Побелка известью деревьев:                                                                                 |              | -      | -      | -      |
| 38.1  | 2.15.38.1  | диаметром, см: -до 15                                                                                      | 100 деревьев | 3,76   | 0,75   | 4,51   |
| 38.2  | 2.15.38.2  | диаметром, см: -16-25                                                                                      | 100 деревьев | 6,39   | 1,28   | 7,67   |
| 38.3  | 2.15.38.3  | диаметром, см: -свыше 25                                                                                   | 100 деревьев | 8,48   | 1,70   | 10,18  |
| 39    | 2.15.43    | Обрезка и прореживание зеленых насаждений высоторезом (без учета ГСМ):                                     |              | -      | -      | -      |
| 39.1  | 2.15.43.1  | среднее число обрезанных веток и сучьев до 10 штук                                                         | 1 дерево     | 4,90   | 0,98   | 5,88   |
| 39.2  | 2.15.43.1  | среднее число обрезанных веток и сучьев св. 10 штук                                                        | 1 дерево     | 6,52   | 1,30   | 7,82   |
| 40    | 2.15.44    | Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом (без учета ГСМ):                                                  |              | -      | -      | -      |
| 40.1  | 2.15.44.1  | диаметр ствола до 500мм, количество сучьев до 10 шт.                                                       | 1 дерево     | 3,52   | 0,70   | 4,22   |
| 40.2  | 2.15.44.2  | диаметр ствола до 500мм, количество сучьев св. 10 до 20 шт.                                                | 1 дерево     | 5,27   | 1,05   | 6,32   |
| 40.3  | 2.15.44.3  | диаметр ствола до 500мм, количество сучьев свыше 20 шт.                                                    | 1 дерево     | 8,40   | 1,68   | 10,08  |

|         |                        |                                                                                                                                                                                       |                |       |       |       |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 40.4    | 2.15.44.4              | диаметр ствола свыше 500мм, количество сучьев до 10 шт.                                                                                                                               | 1 дерево       | 3,90  | 0,78  | 4,68  |
| 40.5    | 2.15.44.5              | диаметр ствола свыше 500мм, количество сучьев св.10 до 20 шт.                                                                                                                         | 1 дерево       | 5,90  | 1,18  | 7,08  |
| 40.6    | 2.15.44.6              | диаметр ствола свыше 500мм, количество сучьев свыше 20 шт.                                                                                                                            | 1 дерево       | 8,78  | 1,76  | 10,54 |
| 41      | 2.15.45                | Механизированная стрижка кустарника мотоножницами (без учета ГСМ):                                                                                                                    |                | -     | -     | -     |
| 41.1    | 2.15.45.1              | мягколиственных пород                                                                                                                                                                 | 100м2          | 32,00 | 6,40  | 38,40 |
| 41.2    | 2.15.45.2              | твердолиственных пород                                                                                                                                                                | 100м2          | 42,02 | 8,40  | 50,42 |
| 41.3    | 2.15.45.3              | с наличием шипов и колючек                                                                                                                                                            | 100м2          | 52,04 | 10,41 | 62,45 |
| 41.4    | 2.15.45.4              | хвойных пород                                                                                                                                                                         | 100м2          | 36,93 | 7,39  | 44,32 |
| 42      | 2.15.46                | Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами (без учета ГСМ):                                                                                                                |                | -     | -     | -     |
| 42.1    | 2.15.46.1              | мягколиственных пород                                                                                                                                                                 | 100м2          | 26,64 | 5,33  | 31,97 |
| 42.2    | 2.15.46.2              | твердолиственных пород                                                                                                                                                                | 100м2          | 35,01 | 7,00  | 42,01 |
| 42.3    | 2.15.46.3              | с наличием шипов и колючек                                                                                                                                                            | 100м2          | 43,39 | 8,68  | 52,07 |
| 42.4    | 2.15.46.4              | хвойных пород                                                                                                                                                                         | 100м2          | 30,74 | 6,15  | 36,89 |
| 43      | 2.15.47                | Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0 м (без учета ГСМ):                                |                | -     | -     | -     |
| 43.1.1  | 2.15.47.1              | с земли, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                        | 1 пл.м3 кряжей | 29,53 | 5,91  | 35,44 |
| 43.1.2  | 2.15.47.2              | 251-500                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 26,23 | 5,25  | 31,48 |
| 43.1.3  | 2.15.47.3              | 501-750                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 24,32 | 4,86  | 29,18 |
| 43.1.4  | 2.15.47.4              | 751-1000                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 22,52 | 4,50  | 27,02 |
| 43.1.5  | 2.15.47.5              | св. 1001                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 20,86 | 4,17  | 25,03 |
| 43.1.6  | 2.15.47.1<br>(κ=1,15)  | с земли (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                | 1 пл.м3 кряжей | 33,92 | 6,78  | 40,70 |
| 43.1.7  | 2.15.47.2<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 30,21 | 6,04  | 36,25 |
| 43.1.8  | 2.15.47.3<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 28,00 | 5,60  | 33,60 |
| 43.1.9  | 2.15.47.4<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 25,95 | 5,19  | 31,14 |
| 43.1.10 | 2.15.47.5<br>(κ=1,15)  | св. 1001                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 24,03 | 4,81  | 28,84 |
| 43.1.11 | 2.15.47.1<br>(κ=1,2)   | с земли (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250 | 1 пл.м3 кряжей | 35,43 | 7,09  | 42,52 |
| 43.1.12 | 2.15.47.2<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 31,46 | 6,29  | 37,75 |
| 43.1.13 | 2.15.47.3<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 29,11 | 5,82  | 34,93 |
| 43.1.14 | 2.15.47.4<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 27,05 | 5,41  | 32,46 |
| 43.1.15 | 2.15.47.5<br>(κ=1,2)   | св. 1001                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 25,00 | 5,00  | 30,00 |
| 43.2.1  | 2.15.47.6              | с автовышки, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                    | 1 пл.м3 кряжей | 33,83 | 6,77  | 40,60 |
| 43.2.2  | 2.15.47.7              | 251-500                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 30,39 | 6,08  | 36,47 |
| 43.2.3  | 2.15.47.8              | 501-750                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 28,42 | 5,68  | 34,10 |
| 43.2.4  | 2.15.47.9              | 751-1000                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 28,85 | 5,77  | 34,62 |
| 43.2.5  | 2.15.47.10             | св. 1001                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 37,00 | 7,40  | 44,40 |
| 43.2.6  | 2.15.47.6<br>(κ=1,15)  | с автовышки (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                            | 1 пл.м3 кряжей | 38,96 | 7,79  | 46,75 |
| 43.2.7  | 2.15.47.7<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 34,88 | 6,98  | 41,86 |
| 43.2.8  | 2.15.47.8<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                               | 1 пл.м3 кряжей | 32,63 | 6,53  | 39,16 |
| 43.2.9  | 2.15.47.9<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 33,24 | 6,65  | 39,89 |
| 43.2.10 | 2.15.47.10<br>(κ=1,15) | св. 1001                                                                                                                                                                              | 1 пл.м3 кряжей | 42,57 | 8,51  | 51,08 |

|         |                        |                                                                                                                                                                                           |                   |       |      |       |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-------|
| 43.2.11 | 2.15.47.6<br>(κ=1,2)   | с автовышки (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250 | 1 пл.м3<br>кряжей | 40,60 | 8,12 | 48,72 |
| 43.2.12 | 2.15.47.7<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 36,40 | 7,28 | 43,68 |
| 43.2.13 | 2.15.47.8<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,11 | 6,82 | 40,93 |
| 43.2.14 | 2.15.47.9<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,60 | 6,92 | 41,52 |
| 43.2.15 | 2.15.47.10<br>(κ=1,2)  | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 44,35 | 8,87 | 53,22 |
| 44      | 2.15.48                | Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0 м (без учета ГСМ):                                   |                   | -     | -    | -     |
| 44.1.1  | 2.15.48.1              | с земли, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 44.1.2  | 2.15.48.2              | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 22,23 | 4,45 | 26,68 |
| 44.1.3  | 2.15.48.3              | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 20,61 | 4,12 | 24,73 |
| 44.1.4  | 2.15.48.4              | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 19,09 | 3,82 | 22,91 |
| 44.1.5  | 2.15.48.5              | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 17,71 | 3,54 | 21,25 |
| 44.1.6  | 2.15.48.1<br>(κ=1,15)  | с земли (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                    | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,69 | 5,74 | 34,43 |
| 44.1.7  | 2.15.48.2<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 25,56 | 5,11 | 30,67 |
| 44.1.8  | 2.15.48.3<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 23,74 | 4,75 | 28,49 |
| 44.1.9  | 2.15.48.4<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 21,98 | 4,40 | 26,38 |
| 44.1.10 | 2.15.48.5<br>(κ=1,15)  | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 20,33 | 4,07 | 24,40 |
| 44.1.11 | 2.15.48.1<br>(κ=1,2)   | с земли (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250     | 1 пл.м3<br>кряжей | 29,93 | 5,99 | 35,92 |
| 44.1.12 | 2.15.48.2<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 26,64 | 5,33 | 31,97 |
| 44.1.13 | 2.15.48.3<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 24,72 | 4,94 | 29,66 |
| 44.1.14 | 2.15.48.4<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 22,92 | 4,58 | 27,50 |
| 44.1.15 | 2.15.48.5<br>(κ=1,2)   | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 21,28 | 4,26 | 25,54 |
| 44.2.1  | 2.15.48.6              | с автовышки, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                        | 1 пл.м3<br>кряжей | 29,18 | 5,84 | 35,02 |
| 44.2.2  | 2.15.48.7              | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 25,88 | 5,18 | 31,06 |
| 44.2.3  | 2.15.48.8              | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 24,07 | 4,81 | 28,88 |
| 44.2.4  | 2.15.48.9              | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 26,18 | 5,24 | 31,42 |
| 44.2.5  | 2.15.48.10             | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 33,24 | 6,65 | 39,89 |
| 44.2.6  | 2.15.48.6<br>(κ=1,15)  | с автовышки (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                | 1 пл.м3<br>кряжей | 33,55 | 6,71 | 40,26 |
| 44.2.7  | 2.15.48.7<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 29,80 | 5,96 | 35,76 |
| 44.2.8  | 2.15.48.8<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 27,68 | 5,54 | 33,22 |
| 44.2.9  | 2.15.48.9<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 30,09 | 6,02 | 36,11 |
| 44.2.10 | 2.15.48.10<br>(κ=1,15) | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 38,20 | 7,64 | 45,84 |
| 44.2.11 | 2.15.48.6<br>(κ=1,2)   | с автовышки (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250 | 1 пл.м3<br>кряжей | 35,05 | 7,01 | 42,06 |
| 44.2.12 | 2.15.48.7<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 30,98 | 6,20 | 37,18 |
| 44.2.13 | 2.15.48.8<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,85 | 5,77 | 34,62 |

|         |                        |                                                                                                                                                                                                    |                   |       |       |       |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 44.2.14 | 2.15.48.9<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 31,43 | 6,29  | 37,72 |
| 44.2.15 | 2.15.48.10<br>(κ=1,2)  | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 39,87 | 7,97  | 47,84 |
| 45      | 2.15.49                | Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4кВт<br>твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи<br>длиной до 2,0 м (без учета ГСМ):                                                |                   | -     | -     | -     |
| 45.1.1  | 2.15.49.1              | с земли, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                                     | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,21 | 6,84  | 41,05 |
| 45.1.2  | 2.15.49.2              | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 30,35 | 6,07  | 36,42 |
| 45.1.3  | 2.15.49.3              | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,15 | 5,63  | 33,78 |
| 45.1.4  | 2.15.49.4              | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 26,09 | 5,22  | 31,31 |
| 45.1.5  | 2.15.49.5              | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 24,16 | 4,83  | 28,99 |
| 45.1.6  | 2.15.49.1<br>(κ=1,15)  | с земли (валка деревьев в зоне интенсивного движения<br>автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени<br>прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                       | 1 пл.м3<br>кряжей | 39,29 | 7,86  | 47,15 |
| 45.1.7  | 2.15.49.2<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,88 | 6,98  | 41,86 |
| 45.1.8  | 2.15.49.3<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 32,41 | 6,48  | 38,89 |
| 45.1.9  | 2.15.49.4<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 30,06 | 6,01  | 36,07 |
| 45.1.10 | 2.15.49.5<br>(κ=1,15)  | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 27,74 | 5,55  | 33,29 |
| 45.1.11 | 2.15.49.1<br>(κ=1,2)   | с земли (валка деревьев в зоне линии электропередач (при<br>расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева<br>плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм:<br>до 250     | 1 пл.м3<br>кряжей | 41,06 | 8,21  | 49,27 |
| 45.1.12 | 2.15.49.2<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 36,39 | 7,28  | 43,67 |
| 45.1.13 | 2.15.49.3<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 33,76 | 6,75  | 40,51 |
| 45.1.14 | 2.15.49.4<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 31,31 | 6,26  | 37,57 |
| 45.1.15 | 2.15.49.5<br>(κ=1,2)   | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,96 | 5,79  | 34,75 |
| 45.2.1  | 2.15.49.6              | с автовышки, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                                 | 1 пл.м3<br>кряжей | 43,46 | 8,69  | 52,15 |
| 45.2.2  | 2.15.49.7              | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 40,03 | 8,01  | 48,04 |
| 45.2.3  | 2.15.49.8              | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,74 | 6,95  | 41,69 |
| 45.2.4  | 2.15.49.9              | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 40,31 | 8,06  | 48,37 |
| 45.2.5  | 2.15.49.10             | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 45,13 | 9,03  | 54,16 |
| 45.2.6  | 2.15.49.6<br>(κ=1,15)  | с автовышки (валка деревьев в зоне интенсивного движения<br>автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени<br>прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 49,93 | 9,99  | 59,92 |
| 45.2.7  | 2.15.49.7<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 46,02 | 9,20  | 55,22 |
| 45.2.8  | 2.15.49.8<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 40,03 | 8,01  | 48,04 |
| 45.2.9  | 2.15.49.9<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 46,34 | 9,27  | 55,61 |
| 45.2.10 | 2.15.49.10<br>(κ=1,15) | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 51,89 | 10,38 | 62,27 |
| 45.2.11 | 2.15.49.6<br>(κ=1,2)   | с автовышки (валка деревьев в зоне линии электропередач (при<br>расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева<br>плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм:<br>до 250 | 1 пл.м3<br>кряжей | 52,21 | 10,44 | 62,65 |
| 45.2.12 | 2.15.49.7<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 48,00 | 9,60  | 57,60 |
| 45.2.13 | 2.15.49.8<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 41,66 | 8,33  | 49,99 |
| 45.2.14 | 2.15.49.9<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 48,44 | 9,69  | 58,13 |
| 45.2.15 | 2.15.49.10<br>(κ=1,2)  | св. 1001                                                                                                                                                                                           | 1 пл.м3<br>кряжей | 54,15 | 10,83 | 64,98 |
| 46      | 2.15.50                | Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4кВт<br>твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи<br>длиной св. 2,0 м (без учета ГСМ):                                               |                   | -     | -     | -     |

|         |                        |                                                                                                                                                                                           |                   |       |      |       |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-------|
| 46.1.1  | 2.15.50.1              | с земли, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                            | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,96 | 5,79 | 34,75 |
| 46.1.2  | 2.15.50.2              | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 25,68 | 5,14 | 30,82 |
| 46.1.3  | 2.15.50.3              | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 23,89 | 4,78 | 28,67 |
| 46.1.4  | 2.15.50.4              | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 22,10 | 4,42 | 26,52 |
| 46.1.5  | 2.15.50.5              | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 20,46 | 4,09 | 24,55 |
| 46.1.6  | 2.15.50.1<br>(κ=1,15)  | с земли (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                    | 1 пл.м3<br>кряжей | 33,37 | 6,67 | 40,04 |
| 46.1.7  | 2.15.50.2<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 29,53 | 5,91 | 35,44 |
| 46.1.8  | 2.15.50.3<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 27,48 | 5,50 | 32,98 |
| 46.1.9  | 2.15.50.4<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 25,41 | 5,08 | 30,49 |
| 46.1.10 | 2.15.50.5<br>(κ=1,15)  | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 23,48 | 4,70 | 28,18 |
| 46.1.11 | 2.15.50.1<br>(κ=1,2)   | с земли (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250     | 1 пл.м3<br>кряжей | 34,72 | 6,94 | 41,66 |
| 46.1.12 | 2.15.50.2<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 30,74 | 6,15 | 36,89 |
| 46.1.13 | 2.15.50.3<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 28,69 | 5,74 | 34,43 |
| 46.1.14 | 2.15.50.4<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 26,51 | 5,30 | 31,81 |
| 46.1.15 | 2.15.50.5<br>(κ=1,2)   | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 24,59 | 4,92 | 29,51 |
| 46.2.1  | 2.15.50.6              | с автовышки, диаметром, мм: до 250                                                                                                                                                        | 1 пл.м3<br>кряжей | 39,09 | 7,82 | 46,91 |
| 46.2.2  | 2.15.50.7              | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 35,94 | 7,19 | 43,13 |
| 46.2.3  | 2.15.50.8              | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 31,29 | 6,26 | 37,55 |
| 46.2.4  | 2.15.50.9              | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 36,25 | 7,25 | 43,50 |
| 46.2.5  | 2.15.50.10             | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 40,60 | 8,12 | 48,72 |
| 46.2.6  | 2.15.50.6<br>(κ=1,15)  | с автовышки (валка деревьев в зоне интенсивного движения автотранспорта и стесненных условиях, к нормам времени прим. коэф. = 1,15), диаметром, мм: до 250                                | 1 пл.м3<br>кряжей | 44,97 | 8,99 | 53,96 |
| 46.2.7  | 2.15.50.7<br>(κ=1,15)  | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 41,37 | 8,27 | 49,64 |
| 46.2.8  | 2.15.50.8<br>(κ=1,15)  | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 35,94 | 7,19 | 43,13 |
| 46.2.9  | 2.15.50.9<br>(κ=1,15)  | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 41,66 | 8,33 | 49,99 |
| 46.2.10 | 2.15.50.10<br>(κ=1,15) | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 46,77 | 9,35 | 56,12 |
| 46.2.11 | 2.15.50.6<br>(κ=1,2)   | с автовышки (валка деревьев в зоне линии электропередач (при расстоянии до линии электропередач равной высоте дерева плюс 5м), к нормам времени прим. коэф. = 1,2), диаметром, мм: до 250 | 1 пл.м3<br>кряжей | 46,94 | 9,39 | 56,33 |
| 46.2.12 | 2.15.50.7<br>(κ=1,2)   | 251-500                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 43,18 | 8,64 | 51,82 |
| 46.2.13 | 2.15.50.8<br>(κ=1,2)   | 501-750                                                                                                                                                                                   | 1 пл.м3<br>кряжей | 37,59 | 7,52 | 45,11 |
| 46.2.14 | 2.15.50.9<br>(κ=1,2)   | 751-1000                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 43,46 | 8,69 | 52,15 |
| 46.2.15 | 2.15.50.10<br>(κ=1,2)  | св. 1001                                                                                                                                                                                  | 1 пл.м3<br>кряжей | 48,73 | 9,75 | 58,48 |
| 47      | 2.15.52                | Обрезка деревьев бензопилами (без учета ГСМ):                                                                                                                                             |                   | -     | -    | -     |
| 47.1    | 2.15.52.1              | мягколиственных пород, при диаметре дерева до 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20                                                                              | 1 дерево          | 9,32  | 1,86 | 11,18 |
| 47.2    | 2.15.52.2              | 21-30                                                                                                                                                                                     | 1 дерево          | 14,96 | 2,99 | 17,95 |
| 47.3    | 2.15.52.3              | свыше 30                                                                                                                                                                                  | 1 дерево          | 15,93 | 3,19 | 19,12 |
| 47.4    | 2.15.52.4              | мягколиственных пород, при диаметре дерева св. 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20                                                                             | 1 дерево          | 10,72 | 2,14 | 12,86 |
| 47.5    | 2.15.52.5              | 21-30                                                                                                                                                                                     | 1 дерево          | 16,46 | 3,29 | 19,75 |
| 47.6    | 2.15.52.6              | свыше 30                                                                                                                                                                                  | 1 дерево          | 21,02 | 4,20 | 25,22 |
| 47.7    | 2.15.52.7              | твердолиственных пород, при диаметре дерева до 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20                                                                             | 1 дерево          | 10,58 | 2,12 | 12,70 |

|       |            |                                                                                                                                                              |            |        |       |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|
| 47.8  | 2.15.52.8  | 21-30                                                                                                                                                        | 1 дерево   | 16,05  | 3,21  | 19,26  |
| 47.9  | 2.15.52.9  | свыше 30                                                                                                                                                     | 1 дерево   | 19,91  | 3,98  | 23,89  |
| 47.10 | 2.15.52.10 | твердолиственных пород, при диаметре дерева св. 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20                                               | 1 дерево   | 12,22  | 2,44  | 14,66  |
| 47.11 | 2.15.52.11 | 21-30                                                                                                                                                        | 1 дерево   | 17,71  | 3,54  | 21,25  |
| 47.12 | 2.15.52.12 | свыше 30                                                                                                                                                     | 1 дерево   | 25,56  | 5,11  | 30,67  |
| 48    | 2.15.53    | Установка оборудования детских игровых площадок:                                                                                                             |            | -      | -     | -      |
| 48.1  | 2.15.53.1  | горки                                                                                                                                                        | ед.оборуд. | 49,69  | 9,94  | 59,63  |
| 48.2  | 2.15.53.2  | карусели, вертушки                                                                                                                                           | ед.оборуд. | 32,97  | 6,59  | 39,56  |
| 48.3  | 2.15.53.3  | качалки-балансиры                                                                                                                                            | ед.оборуд. | 25,37  | 5,07  | 30,44  |
| 48.4  | 2.15.53.4  | качели                                                                                                                                                       | ед.оборуд. | 49,69  | 9,94  | 59,63  |
| 48.5  | 2.15.53.5  | оборудования для лазания "Елочка"                                                                                                                            | ед.оборуд. | 25,37  | 5,07  | 30,44  |
| 48.6  | 2.15.53.6  | оборудования для лазания "Лестница гимнастическая"                                                                                                           | ед.оборуд. | 97,42  | 19,48 | 116,90 |
| 48.7  | 2.15.53.7  | оборудования для лазания "Радуга"                                                                                                                            | ед.оборуд. | 49,69  | 9,94  | 59,63  |
| 48.8  | 2.15.53.8  | оборудования для лазания "Стенка шведская"                                                                                                                   | ед.оборуд. | 31,22  | 6,24  | 37,46  |
| 48.9  | 2.15.53.9  | оборудования для лазания "Жук"                                                                                                                               | ед.оборуд. | 68,04  | 13,61 | 81,65  |
| 48.10 | 2.15.53.10 | оборудования для лазания "Паучок"                                                                                                                            | ед.оборуд. | 148,16 | 29,63 | 177,79 |
| 48.11 | 2.15.53.11 | оборудования для лазания "Змейка"                                                                                                                            | ед.оборуд. | 249,44 | 49,89 | 299,33 |
| 48.12 | 2.15.53.12 | турник одноплоскостной                                                                                                                                       | ед.оборуд. | 43,87  | 8,77  | 52,64  |
| 48.13 | 2.15.53.13 | турник-рукоход                                                                                                                                               | ед.оборуд. | 49,69  | 9,94  | 59,63  |
| 48.14 | 2.15.53.14 | ворота гандбольные со щитом баскетбольным                                                                                                                    | ед.оборуд. | 97,42  | 19,48 | 116,90 |
| 48.15 | 2.15.53.15 | брусья для силовых упражнений                                                                                                                                | ед.оборуд. | 49,69  | 9,94  | 59,63  |
| 49    | 2.15.54    | Установка комплекса оборудования детских игровых площадок:                                                                                                   |            | -      | -     | -      |
| 49.1  | 2.15.54.1  | игровой комплекс ДИК 02.07                                                                                                                                   | ед.оборуд. | 304,97 | 60,99 | 365,96 |
| 49.2  | 2.15.54.2  | игровой комплекс ДИК 03.08                                                                                                                                   | ед.оборуд. | 357,26 | 71,45 | 428,71 |
| 50    | 2.15.55    | Установка скамеек:                                                                                                                                           |            | -      | -     | -      |
| 50.1  | 2.15.55.1  | на железобетонных опорах                                                                                                                                     | ед.оборуд. | 9,44   | 1,89  | 11,33  |
| 50.2  | 2.15.55.2  | на металлических опорах без сборки                                                                                                                           | ед.оборуд. | 8,14   | 1,63  | 9,77   |
| 50.3  | 2.15.55.3  | на металлических опорах со сборной                                                                                                                           | ед.оборуд. | 19,53  | 3,91  | 23,44  |
| 51    | 2.15.56    | Ремонт скамеек на железобетонных опорах:                                                                                                                     |            | -      | -     | -      |
| 51.1  | 2.15.56.1  | с заменой до 30% материала (готового)                                                                                                                        | шт.        | 28,97  | 5,79  | 34,76  |
| 51.2  | 2.15.56.2  | с заменой до 30% материала (с изготовлением)                                                                                                                 | шт.        | 41,52  | 8,30  | 49,82  |
| 51.3  | 2.15.56.3  | с заменой свыше 30 до 50% материала (готового)                                                                                                               | шт.        | 30,81  | 6,16  | 36,97  |
| 51.4  | 2.15.56.4  | с заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением)                                                                                                        | шт.        | 46,77  | 9,35  | 56,12  |
| 52    | 2.15.57    | Ремонт скамеек на металлических опорах:                                                                                                                      |            | -      | -     | -      |
| 52.1  | 2.15.57.1  | с заменой до 30% материала (готового)                                                                                                                        | шт.        | 37,13  | 7,43  | 44,56  |
| 52.2  | 2.15.57.2  | с заменой до 30% материала (с изготовлением)                                                                                                                 | шт.        | 53,68  | 10,74 | 64,42  |
| 52.3  | 2.15.57.3  | с заменой свыше 30 до 50% материала (готового)                                                                                                               | шт.        | 40,70  | 8,14  | 48,84  |
| 52.4  | 2.15.57.4  | с заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением)                                                                                                        | шт.        | 59,39  | 11,88 | 71,27  |
| 53    | 2.15.58    | Установка оборудования для вертикального озеленения на столбе (опоре)                                                                                        | ед.оборуд. | 48,17  | 9,63  | 57,80  |
| 54    | 2.15.59    | Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального озеленения с закреплением на столбе (опоре)                                                                    |            | -      | -     | -      |
| 54.1  | 2.15.59.1  | с использованием автовышки                                                                                                                                   | 100 шт     | 260,72 | 52,14 | 312,86 |
| 54.2  | 2.15.59.2  | с использованием лестницы                                                                                                                                    | 100 шт     | 180,14 | 36,03 | 216,17 |
| 54.3  | 2.15.59.3  | с земли                                                                                                                                                      | 100 шт     | 40,46  | 8,09  | 48,55  |
| 55    | 2.15.60    | Подвешивание (снятие) корзины для вертикального озеленения с закреплением на столбе (опоре):                                                                 |            | -      | -     | -      |
| 55.1  | 2.15.60.1  | с использованием автовышки                                                                                                                                   | 100 шт     | 188,02 | 37,60 | 225,62 |
| 55.2  | 2.15.60.2  | с использованием лестницы и веревки                                                                                                                          | 100 шт     | 271,30 | 54,26 | 325,56 |
| 56    | 2.15.61    | Установка проволочного каркаса для вертикального озеленения (для подвески кашпо и корзин)                                                                    | шт.        | 18,68  | 3,74  | 22,42  |
| 57    | 2.15.62    | Установка урн для мусора на металлических опорах                                                                                                             | шт.        | 8,14   | 1,63  | 9,77   |
| 58    | 3.1.4.9    | Погрузка или выгрузка тароупаковочных и штучных грузов на автотранспорт с применением или без применения простейших приспособлений изделий из дерева до 30кг | т          | 13,80  | 2,76  | 16,56  |
| 59    | E27-57-2   | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком                                                                                              | 100м2      | 460,11 | 92,02 | 552,13 |