

Государственное унитарное производственное
предприятие "Берёзовское ЖКХ"

ПРИКАЗ

№ _____

г. Береза

Об утверждении тарифов на бытовые услуги оказываемые населению

В соответствии с Указом Президента РБ от 25.02.2011 №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в РБ, а также в связи с существенными изменениями условий оплаты труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на бытовые услуги оказываемые населению с " 01 " _____ февраля _____ 2025 г.

| № п/п | Обосн. | Наименование работ, услуг | Ед.изм. | Цена, руб. | | |
|-----------------------------|---------|---|---------|------------|-----|-------|
| | | | | без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6. Малярные работы | | | | | | |
| 1 | 2.6.1. | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м2 | 8,91 | - | 8,91 |
| 2 | 2.6.2. | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м2 | 6,58 | - | 6,58 |
| 3 | 2.6.3. | Водоземulsionная окраска стен | м2 | 5,40 | - | 5,40 |
| 4 | 2.6.4. | Водоземulsionная окраска потолков | м2 | 6,64 | - | 6,64 |
| 5 | 2.6.5. | Акриловая окраска стен | м2 | 5,40 | - | 5,40 |
| 6 | 2.6.6. | Акриловая окраска потолков | м2 | 6,64 | - | 6,64 |
| 7 | 2.6.7. | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями | м2 | 6,44 | - | 6,44 |
| 8 | 2.6.8. | Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен | м2 | 4,44 | - | 4,44 |
| 9 | 2.6.9. | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м2 | 1,47 | - | 1,47 |
| 10 | 2.6.10. | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | м2 | 1,74 | - | 1,74 |
| 11 | 2.6.11. | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м2 | 7,82 | - | 7,82 |
| 12 | 2.6.12. | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м2 | 9,54 | - | 9,54 |
| 13 | 2.6.13. | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке | м2 | 5,17 | - | 5,17 |
| 14 | 2.6.14. | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке | м2 | 7,69 | - | 7,69 |
| 15 | 2.6.15. | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м2 | 8,91 | - | 8,91 |
| 16 | 2.6.16. | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву | м2 | 10,94 | - | 10,94 |
| 17 | 2.6.17. | Улучшенная масляная окраска полов | м2 | 7,69 | - | 7,69 |
| 18 | 2.6.18. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м2 | 14,08 | - | 14,08 |
| 19 | 2.6.19. | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 3,75 | - | 3,75 |
| 20 | 2.6.20. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м2 | 21,29 | - | 21,29 |
| 21 | 2.6.21. | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 5,94 | - | 5,94 |
| 22 | 2.6.22. | Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) | м.п. | 3,37 | - | 3,37 |
| 23 | 2.6.23. | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней | м2 | 14,88 | - | 14,88 |
| 24 | 2.6.24. | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 1,64 | - | 1,64 |
| 25 | 2.6.25. | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 3,50 | - | 3,50 |
| 26 | 2.6.26. | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз | м2 | 1,07 | - | 1,07 |
| 27 | 2.6.27. | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза | м2 | 1,37 | - | 1,37 |
| 28 | 2.6.28. | Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком | м2 | 4,75 | - | 4,75 |
| 29 | 2.6.29. | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком | м2 | 9,20 | - | 9,20 |
| 30 | 2.6.30. | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее грунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,66 | - | 0,66 |
| 31 | 2.6.31. | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 1,09 | - | 1,09 |
| 32 | 2.6.32. | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,47 | - | 1,47 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|----|-------|---|-------|
| 33 | 2.6.33. | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 1,89 | - | 1,89 |
| 34 | 2.6.34. | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности | м2 | 2,35 | - | 2,35 |
| 35 | 2.6.35. | Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,95 | - | 0,95 |
| 36 | 2.6.36. | Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 2,49 | - | 2,49 |
| 37 | 2.6.37. | Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 38 | 2.6.38. | Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 2,96 | - | 2,96 |
| 39 | 2.6.39. | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,40 | - | 1,40 |
| 40 | 2.6.40. | Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 3,58 | - | 3,58 |
| 41 | 2.6.41. | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 2,05 | - | 2,05 |
| 42 | 2.6.42. | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 5,17 | - | 5,17 |
| 43 | 2.6.43. | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз | м2 | 2,47 | - | 2,47 |
| 44 | 2.6.44. | Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза | м2 | 3,92 | - | 3,92 |
| 45 | 2.6.45. | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз | м2 | 5,01 | - | 5,01 |
| 46 | 2.6.46. | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза | м2 | 8,51 | - | 8,51 |
| 47 | 2.6.47. | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 2,17 | - | 2,17 |
| 48 | 2.6.48. | Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 3,50 | - | 3,50 |
| 49 | 2.6.49. | Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 4,17 | - | 4,17 |
| 50 | 2.6.50. | Окраска металлических дверных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 7,42 | - | 7,42 |
| 51 | 2.6.51. | Улучшенная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,78 | - | 3,78 |
| 52 | 2.6.52. | Улучшенная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 6,21 | - | 6,21 |
| 53 | 2.6.53. | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 5,94 | - | 5,94 |
| 54 | 2.6.54. | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 7,86 | - | 7,86 |
| 55 | 2.6.55. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 7,69 | - | 7,69 |
| 56 | 2.6.56. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 10,13 | - | 10,13 |
| 57 | 2.6.57. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 5,66 | - | 5,66 |
| 58 | 2.6.58. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 7,69 | - | 7,69 |
| 59 | 2.6.59. | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 2,97 | - | 2,97 |
| 60 | 2.6.60. | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4,05 | - | 4,05 |
| 61 | 2.6.61. | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб) | м2 | 4,85 | - | 4,85 |
| 62 | 2.6.62. | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб) | м2 | 7,42 | - | 7,42 |
| 63 | 2.6.63. | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м2 | 6,89 | - | 6,89 |
| 64 | 2.6.64. | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м2 | 8,25 | - | 8,25 |
| 65 | 2.6.65. | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м2 | 4,46 | - | 4,46 |
| 66 | 2.6.66. | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м2 | 5,55 | - | 5,55 |
| 67 | 2.6.67. | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м2 | 4,85 | - | 4,85 |
| 68 | 2.6.68. | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза | м2 | 7,02 | - | 7,02 |
| 69 | 2.6.69. | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз | м2 | 6,08 | - | 6,08 |
| 70 | 2.6.70. | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза | м2 | 8,38 | - | 8,38 |
| 71 | 2.6.71. | Акриловая окраска по *шубе* стен за два раза | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 72 | 2.6.72. | Акриловая окраска по *шубе* потолка за два раза | м2 | 1,59 | - | 1,59 |
| 73 | 2.6.73. | Масляная окраска по *шубе* за два раза | м2 | 1,23 | - | 1,23 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|----|------|---|------|
| 74 | 2.6.74 | Грунтовка стен, полов | | - | | |
| 74.1 | 2.6.74.1 | за 1 раз | м2 | 0,46 | - | 0,46 |
| 74.2 | 2.6.74.2 | за 2 раза | м2 | 0,54 | - | 0,54 |
| 75 | 2.6.75 | Грунтовка потолков | | - | | |
| 75.1 | 2.6.75.1 | за 1 раз | м2 | 0,48 | - | 0,48 |
| 75.2 | 2.6.75.2 | за 2 раза | м2 | 0,61 | - | 0,61 |
| 76 | 2.6.76 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,09 | - | 1,09 |
| 77 | 2.6.77 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 78 | 2.6.78 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | м2 | 0,83 | - | 0,83 |
| 79 | 2.6.79 | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков | м2 | 0,46 | - | 0,46 |
| 80 | 2.6.80 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м2 | 2,12 | - | 2,12 |
| 81 | 2.6.81 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | | - | | |
| 81.1 | 2.6.81.1 | первый слой | м2 | 0,95 | - | 0,95 |
| 81.2 | 2.6.81.2 | последующий слой | м2 | 0,95 | - | 0,95 |
| 82 | 2.6.82 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 2,71 | - | 2,71 |
| 83 | 2.6.83 | Простая масляная окраска стен с подготовкой, (с расчисткой старой краски) | | - | | |
| 83.1 | 2.6.83.1 | до 10% | м2 | 3,92 | - | 3,92 |
| 83.2 | 2.6.83.2 | до 35% | м2 | 6,58 | - | 6,58 |
| 83.3 | 2.6.83.3 | более 35% | м2 | 9,70 | - | 9,70 |
| 84 | 2.6.84 | Окраска известковыми составами внутри помещений | | - | | |
| 84.1 | 2.6.84.1 | по штукатурке | м2 | 2,35 | - | 2,35 |
| 84.2 | 2.6.84.2 | по кирпичу и бетону | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 84.3 | 2.6.84.3 | по дереву | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 85 | 2.6.85 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке | | - | | |
| 85.1 | 2.6.85.1 | с земли и лесов | м2 | 1,89 | - | 1,89 |
| 85.2 | 2.6.85.2 | с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,05 | - | 2,05 |
| 85.3 | 2.6.85.3 | с люлек | м2 | 3,44 | - | 3,44 |
| 85.4 | 2.6.85.4 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,34 | - | 0,34 |
| 85.5 | 2.6.85.5 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,48 | - | 0,48 |
| 86 | 2.6.86 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу | | - | | |
| 86.1 | 2.6.86.1 | с земли и лесов | м2 | 1,09 | - | 1,09 |
| 86.2 | 2.6.86.2 | с лестниц и катучих лесов | м2 | 1,59 | - | 1,59 |
| 86.3 | 2.6.86.3 | с люлек | м2 | 3,28 | - | 3,28 |
| 86.4 | 2.6.86.4 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,20 | - | 0,20 |
| 86.5 | 2.6.86.5 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,20 | - | 0,20 |
| 86.6 | 2.6.86.6 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,36 | - | 0,36 |
| 87 | 2.6.87 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву | | - | | |
| 87.1 | 2.6.87.1 | с земли и лесов | м2 | 1,09 | - | 1,09 |
| 87.2 | 2.6.87.2 | с лестниц и катучих лесов | м2 | 1,23 | - | 1,23 |
| 88 | 2.6.88 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых | | - | | |
| 88.1 | 2.6.88.1 | с земли и лесов | м2 | 2,18 | - | 2,18 |
| 88.2 | 2.6.88.2 | с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,66 | - | 2,66 |
| 88.3 | 2.6.88.3 | с люлек | м2 | 3,75 | - | 3,75 |
| 88.4 | 2.6.88.4 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,25 | - | 0,25 |
| 88.5 | 2.6.88.5 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,33 | - | 0,33 |
| 88.6 | 2.6.88.6 | при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,46 | - | 0,46 |
| 89 | 2.6.89 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% | | - | | |
| 89.1 | 2.6.89.1 | без подготовки; с земли и лесов | м2 | 2,35 | - | 2,35 |
| 89.2 | 2.6.89.2 | без подготовки; с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,96 | - | 2,96 |
| 89.3 | 2.6.89.3 | без подготовки; с люлек | м2 | 4,86 | - | 4,86 |
| 89.4 | 2.6.89.4 | с подготовкой; с земли и лесов | м2 | 3,14 | - | 3,14 |
| 89.5 | 2.6.89.5 | с подготовкой; с лестниц и катучих лесов | м2 | 3,92 | - | 3,92 |
| 89.6 | 2.6.89.6 | с подготовкой; с люлек | м2 | 6,43 | - | 6,43 |
| 90 | 2.6.90 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой | | - | | |
| 90.1 | 2.6.90.1 | с расчисткой старой краски до 35%; с земли и лесов | м2 | 5,17 | - | 5,17 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|----|-------|---|-------|
| 90.2 | 2.6.90.2 | с расчисткой старой краски до 35%; с лестниц и катучих лесов | м2 | 7,02 | - | 7,02 |
| 90.3 | 2.6.90.3 | с расчисткой старой краски до 35%; с люлек | м2 | 10,31 | - | 10,31 |
| 90.4 | 2.6.90.4 | с расчисткой старой краски более 35%; с земли и лесов | м2 | 7,69 | - | 7,69 |
| 90.5 | 2.6.90.5 | с расчисткой старой краски более 35%; с лестниц и катучих лесов | м2 | 9,40 | - | 9,40 |
| 90.6 | 2.6.90.6 | с расчисткой старой краски более 35%; с люлек | м2 | 15,19 | - | 15,19 |
| 91 | 2.6.91 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой | | - | | |
| 91.1 | 2.6.91.1 | с расчисткой старой краски до 10%; с земли и лесов | м2 | 3,58 | - | 3,58 |
| 91.2 | 2.6.91.2 | с расчисткой старой краски до 10%; с лестниц и катучих лесов | м2 | 4,55 | - | 4,55 |
| 91.3 | 2.6.91.3 | с расчисткой старой краски до 10%; с люлек | м2 | 7,18 | - | 7,18 |
| 91.4 | 2.6.91.4 | с расчисткой старой краски до 35%; с земли и лесов | м2 | 5,64 | - | 5,64 |
| 91.5 | 2.6.91.5 | с расчисткой старой краски до 35%; с лестниц и катучих лесов | м2 | 6,87 | - | 6,87 |
| 91.6 | 2.6.91.6 | с расчисткой старой краски до 35%; с люлек | м2 | 11,12 | - | 11,12 |
| 91.7 | 2.6.91.7 | с расчисткой старой краски более 35%; с земли и лесов | м2 | 8,28 | - | 8,28 |
| 91.8 | 2.6.91.8 | с расчисткой старой краски более 35%; с лестниц и катучих лесов | м2 | 10,16 | - | 10,16 |
| 91.9 | 2.6.91.9 | с расчисткой старой краски более 35%; с люлек | м2 | 16,42 | - | 16,42 |
| 92 | 2.6.92 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке | | - | | |
| 92.1 | 2.6.92.1 | за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 2,35 | - | 2,35 |
| 92.2 | 2.6.92.2 | за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,84 | - | 2,84 |
| 92.3 | 2.6.92.3 | за 1 раз; с люлек | м2 | 4,55 | - | 4,55 |
| 92.4 | 2.6.92.4 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,26 | - | 0,26 |
| 92.5 | 2.6.92.5 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,33 | - | 0,33 |
| 92.6 | 2.6.92.6 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,46 | - | 0,46 |
| 92.7 | 2.6.92.7 | за 2 раза; с земли и лесов | м2 | 2,66 | - | 2,66 |
| 92.8 | 2.6.92.8 | за 2 раза; с лестниц и катучих лесов | м2 | 3,14 | - | 3,14 |
| 92.9 | 2.6.92.9 | за 2 раза; с люлек | м2 | 5,01 | - | 5,01 |
| 92.10 | 2.6.92.10 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,36 | - | 0,36 |
| 92.11 | 2.6.92.11 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,46 | - | 0,46 |
| 92.12 | 2.6.92.12 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,63 | - | 0,63 |
| 93 | 2.6.93 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу | | - | | |
| 93.1 | 2.6.93.1 | за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 1,70 | - | 1,70 |
| 93.2 | 2.6.93.2 | за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,18 | - | 2,18 |
| 93.3 | 2.6.93.3 | за 1 раз; с люлек | м2 | 3,44 | - | 3,44 |
| 93.4 | 2.6.93.4 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,16 | - | 0,16 |
| 93.5 | 2.6.93.5 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,20 | - | 0,20 |
| 93.6 | 2.6.93.6 | за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,36 | - | 0,36 |
| 93.7 | 2.6.93.7 | за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 2,35 | - | 2,35 |
| 93.8 | 2.6.93.8 | за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 2,66 | - | 2,66 |
| 93.9 | 2.6.93.9 | за 2 раза; с люлек | м2 | 4,68 | - | 4,68 |
| 93.10 | 2.6.93.10 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,21 | - | 0,21 |
| 93.11 | 2.6.93.11 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и катучих лесов | м2 | 0,26 | - | 0,26 |
| 93.12 | 2.6.93.12 | за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек | м2 | 0,59 | - | 0,59 |
| 94 | 2.6.94 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву | | - | | |
| 94.1 | 2.6.94.1 | за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 0,97 | - | 0,97 |
| 94.2 | 2.6.94.2 | за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 1,10 | - | 1,10 |
| 94.3 | 2.6.94.3 | за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 1,40 | - | 1,40 |
| 94.4 | 2.6.94.4 | за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 1,59 | - | 1,59 |
| 95 | 2.6.95 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов | | - | | |
| 95.1 | 2.6.95.1 | простые фасады; за 1 раз; с земли и лесов | м2 | 0,83 | - | 0,83 |
| 95.2 | 2.6.95.2 | простые фасады; за 1 раз; с лестниц и катучих лесов | м2 | 1,05 | - | 1,05 |
| 95.3 | 2.6.95.3 | простые фасады; за 1 раз; с люлек | м2 | 1,59 | - | 1,59 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|------|------|---|------|
| 95.4 | 2.6.95.4 | <i>простые фасады; за 2 раза; с земли и лесов</i> | м2 | 1,48 | - | 1,48 |
| 95.5 | 2.6.95.5 | <i>простые фасады; за 2 раза; с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 1,87 | - | 1,87 |
| 95.6 | 2.6.95.6 | <i>простые фасады; за 2 раза; с люлек</i> | м2 | 2,99 | - | 2,99 |
| 95.7 | 2.6.95.7 | <i>сложные фасады; за 1 раз; с земли и лесов</i> | м2 | 0,99 | - | 0,99 |
| 95.8 | 2.6.95.8 | <i>сложные фасады; за 1 раз; с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 1,22 | - | 1,22 |
| 95.9 | 2.6.95.9 | <i>сложные фасады; за 1 раз; с люлек</i> | м2 | 1,92 | - | 1,92 |
| 95.10 | 2.6.95.10 | <i>сложные фасады; за 2 раза; с земли и лесов</i> | м2 | 1,70 | - | 1,70 |
| 95.11 | 2.6.95.11 | <i>сложные фасады; за 2 раза; с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 2,18 | - | 2,18 |
| 95.12 | 2.6.95.12 | <i>сложные фасады; за 2 раза; с люлек</i> | м2 | 3,28 | - | 3,28 |
| 96 | 2.6.96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель | | - | | |
| 96.1 | 2.6.96.1 | <i>за 1 раз</i> | м2 | 1,70 | - | 1,70 |
| 96.2 | 2.6.96.2 | <i>за 2 раза</i> | м2 | 3,28 | - | 3,28 |
| 97 | 2.6.97 | Шпатлевка фасадов | | - | | |
| 97.1 | 2.6.97.1 | <i>простых фасадов; с земли и лесов</i> | м2 | 2,96 | - | 2,96 |
| 97.2 | 2.6.97.2 | <i>простых фасадов; с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 3,75 | - | 3,75 |
| 97.3 | 2.6.97.3 | <i>простых фасадов; с люлек</i> | м2 | 6,11 | - | 6,11 |
| 97.4 | 2.6.97.4 | <i>сложных фасадов; с земли и лесов</i> | м2 | 3,58 | - | 3,58 |
| 97.5 | 2.6.97.5 | <i>сложных фасадов; с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 4,39 | - | 4,39 |
| 97.6 | 2.6.97.6 | <i>сложных фасадов; с люлек</i> | м2 | 6,87 | - | 6,87 |
| 98 | 2.6.98 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | | - | | |
| 98.1 | 2.6.98.1 | <i>с земли и лесов</i> | м2 | 2,17 | - | 2,17 |
| 98.2 | 2.6.98.2 | <i>с лестниц и катучих лесов</i> | м2 | 2,71 | - | 2,71 |
| 98.3 | 2.6.98.3 | <i>с люлек</i> | м2 | 3,78 | - | 3,78 |
| 99 | 2.6.99 | Акриловая окраска стен по обоям | | - | | |
| 99.1 | 2.6.99.1 | <i>за 1 раз</i> | м2 | 2,84 | - | 2,84 |
| 99.2 | 2.6.99.2 | <i>за 2 раза</i> | м2 | 3,28 | - | 3,28 |
| 100 | 2.6.100 | Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки | 0 | - | - | - |
| 100.1 | 2.6.100.1 | <i>стен</i> | м2 | 4,75 | - | 4,75 |
| 100.2 | 2.6.100.2 | <i>потолков</i> | м2 | 7,50 | - | 7,50 |
| 101 | 2.6.101 | Закладка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной | | - | | |
| 101.1 | 2.6.101.1 | <i>Трещины</i> | м.п. | 3,26 | - | 3,26 |
| 101.2 | 2.6.101.2 | <i>Отверстия площадью до 0,005 м2</i> | м2 | 1,07 | - | 1,07 |
| 101.3 | 2.6.101.3 | <i>Отверстия площадью до 0,01 м2</i> | м2 | 1,37 | - | 1,37 |
| 101.4 | 2.6.101.4 | <i>Отверстия площадью до 0,02 м2</i> | м2 | 1,89 | - | 1,89 |