

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»**

ПРЕЙСКУРАНТ

на бытовые услуги оказываемые населению

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)

| № п/п | Обосн. | Наименование работ, услуг | Ед.изм. | Цена, руб. | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|------------|-----|-------|
| | | | | без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10. Водопровод и канализация | | | | | | |
| 1 | 2-10-1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 7,63 | - | 7,63 |
| 2 | 2-10-2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20мм | м | 8,56 | - | 8,56 |
| 3 | 2-10-3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 9,33 | - | 9,33 |
| 4 | 2-10-4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 11,59 | - | 11,59 |
| 5 | 2-10-5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 12,64 | - | 12,64 |
| 6 | 2-10-6 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 18,45 | - | 18,45 |
| 7 | 2-10-7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 27,48 | - | 27,48 |
| 8 | 2-10-8 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 19,06 | - | 19,06 |
| 9 | 2-10-9 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 7,95 | - | 7,95 |
| 10 | 2-10-10 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб и пластмассовые или металлопластиковые | м | 16,32 | - | 16,32 |
| 11 | 2-10-11 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 8,97 | - | 8,97 |
| 12 | 2-10-12 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 12,50 | - | 12,50 |
| 13 | 2-10-13 | Ремонт вентиля | вентиль | 4,87 | - | 4,87 |
| 14 | 2-10-14 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 6,64 | - | 6,64 |
| 17 | 2-10-17 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 6,64 | - | 6,64 |
| 18 | 2-10-18 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 7,95 | - | 7,95 |
| 19 | 2-10-19 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 4,78 | - | 4,78 |
| 20 | 2-10-20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 19,79 | - | 19,79 |
| 21 | 2-10-21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 27,26 | - | 27,26 |
| 22 | 2-10-22 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 37,49 | - | 37,49 |
| 23 | 2-10-23 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 30,15 | - | 30,15 |
| 24 | 2-10-24 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 30,50 | - | 30,50 |
| 25 | 2-10-25 | Смена раковины | прибор | 19,21 | - | 19,21 |
| 26 | 2-10-26 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 31,98 | - | 31,98 |
| 27 | 2-10-27 | Смена мойки на два отделения | прибор | 38,15 | - | 38,15 |
| 28 | 2-10-28 | Смена ванны любой модели | прибор | 76,68 | - | 76,68 |
| 29 | 2-10-29 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 8,63 | - | 8,63 |
| 30 | 2-10-30 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 10,02 | - | 10,02 |
| 31 | 2-10-31 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 14,14 | - | 14,14 |
| 32 | 2-10-32 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 5,37 | - | 5,37 |
| 33 | 2-10-33 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 15,74 | - | 15,74 |
| 34 | 2-10-34 | Смена трапа | шт. | 12,96 | - | 12,96 |
| 35 | 2-10-35 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 10,37 | - | 10,37 |
| 36 | 2-10-36 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 4,37 | - | 4,37 |
| 37 | 2-10-37 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 16,76 | - | 16,76 |
| 38 | 2-10-38 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 27,48 | - | 27,48 |
| 39 | 2-10-39 | Смена смесителя для ванны | шт. | 19,86 | - | 19,86 |
| 40 | 2-10-40 | Смена водоразборных кранов | шт. | 5,04 | - | 5,04 |
| 41 | 2-10-41 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 11,23 | - | 11,23 |
| 42 | 2-10-42 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 13,07 | - | 13,07 |
| 43 | 2-10-43 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 2,88 | - | 2,88 |
| 44 | 2-10-44 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 8,69 | - | 8,69 |
| 45 | 2-10-45 | Снятие смывного бачка | прибор | 5,05 | - | 5,05 |
| 46 | 2-10-46 | Снятие смывной трубы | прибор | 7,63 | - | 7,63 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-----------|--------|---|--------|
| 47 | 2-10-47 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 10,97 | - | 10,97 |
| 48 | 2-10-48 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 2,92 | - | 2,92 |
| 49 | 2-10-49 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 13,41 | - | 13,41 |
| 50 | 2-10-50 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 5,51 | - | 5,51 |
| 51 | 2-10-51 | Смена головки вентиля | шт | 5,34 | - | 5,34 |
| 52 | 2-10-52 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 50,34 | - | 50,34 |
| 53 | 2-10-53 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 8,27 | - | 8,27 |
| 54 | 2-10-54 | Смена сифона в ванной | шт. | 12,35 | - | 12,35 |
| 55 | 2-10-55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 4,73 | - | 4,73 |
| 56 | 2-10-56 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 5,15 | - | 5,15 |
| 57 | 2-10-57 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 138,74 | - | 138,74 |
| 58 | 2-10-58 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 121,97 | - | 121,97 |
| 59 | 2-10-59 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 51,50 | - | 51,50 |
| 60 | 2-10-60 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 22,87 | - | 22,87 |
| 61 | 2-10-61 | Смена обвязки для ванны | прибор | 22,10 | - | 22,10 |
| 62 | 2-10-62 | Установка тумбы под мойку | шт | 24,39 | - | 24,39 |
| 63 | 2-10-63 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 7,92 | - | 7,92 |
| 64 | 2-10-64 | Смена головки смесителя | шт. | 5,04 | - | 5,04 |
| 65 | 2-10-65 | Укрепление унитаза | прибор | 7,90 | - | 7,90 |
| 66 | 2-10-66 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 3,85 | - | 3,85 |
| 67 | 2-10-67 | Ремонт смесителя | шт. | 9,14 | - | 9,14 |
| 68 | 2-10-68 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 16,46 | - | 16,46 |
| 69 | 2-10-69 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 6,74 | - | 6,74 |
| 70 | 2-10-70 | Установка заглушек | шт. | 5,51 | - | 5,51 |
| 71 | 2-10-71 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 13,62 | - | 13,62 |
| 72 | 2-10-72 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 19,06 | - | 19,06 |
| 73 | 2-10-73 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 3,85 | - | 3,85 |
| 74 | 2-10-74 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 38,92 | - | 38,92 |
| 75 | 2-10-75 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм | стык | 3,62 | - | 3,62 |
| 76 | 2-10-76 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 7,63 | - | 7,63 |
| 77 | 2-10-77 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 9,14 | - | 9,14 |
| 78 | 2-10-78 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 10,66 | - | 10,66 |
| 79 | 2-10-79 | Смена водозаборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 9,14 | - | 9,14 |
| 80 | 2-10-80 | Смена водозаборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 10,66 | - | 10,66 |
| 81 | 2-10-81 | Смена водозаборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 12,23 | - | 12,23 |
| 82 | 2-10-82 | Установка биде | прибор | 45,51 | - | 45,51 |
| 83 | 2-10-83 | Смена биде | прибор | 56,91 | - | 56,91 |
| 84 | 2-10-84 | Смена выпуска ванны | выпуск | 13,08 | - | 13,08 |
| 85 | 2-10-85 | Смена полотенцесушителя | прибор | 21,06 | - | 21,06 |
| 86 | 2-10-86 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 15,24 | - | 15,24 |
| 87 | 2-10-87 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 40,12 | - | 40,12 |
| 88 | 2-10-88 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 6,57 | - | 6,57 |
| 89 | 2-10-89 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 4,61 | - | 4,61 |
| 90 | 2-10-90 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 42,69 | - | 42,69 |
| 91 | 2-10-91 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 21,73 | - | 21,73 |
| 92 | 2-10-92 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 30,12 | - | 30,12 |
| 93 | 2-10-93 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 84,08 | - | 84,08 |
| 94 | 2-10-94 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 23,08 | - | 23,08 |
| 95 | 2-10-95 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 17,09 | - | 17,09 |
| 96 | 2-10-96 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 50,14 | - | 50,14 |
| 97 | 2-10-97 | Смена эллипсной резины | шт | 12,23 | - | 12,23 |
| 98 | 2-10-98 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 4,87 | - | 4,87 |
| 99 | 2-10-99 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 99.1 | 2-10-99-1 | 50 мм | м | 11,15 | - | 11,15 |
| 99.2 | 2-10-99-2 | 100 мм | м | 12,50 | - | 12,50 |
| 99.3 | 2-10-99-3 | 150 мм | м | 13,87 | - | 13,87 |
| 100 | 2-10-100 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром: | | - | | |
| 100.1 | 2-10-100-1 | 50 мм | м | 5,34 | - | 5,34 |
| 100.2 | 2-10-100-2 | 100 мм | м | 7,19 | - | 7,19 |
| 101 | 2-10-101 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 101.1 | 2-10-101-1 | 150 мм | м | 11,15 | - | 11,15 |
| 101.2 | 2-10-101-2 | 200 мм | м | 11,74 | - | 11,74 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-------------|--------|---|--------|
| 102 | 2-10-102 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до: | | - | | |
| 102.1 | 2-10-102-1 | 25 мм | м | 1,96 | - | 1,96 |
| 102.2 | 2-10-102-2 | 32 мм | м | 2,10 | - | 2,10 |
| 102.3 | 2-10-102-3 | 40мм | м | 2,27 | - | 2,27 |
| 102.4 | 2-10-102-4 | 50 мм | м | 2,57 | - | 2,57 |
| 102.5 | 2-10-102-5 | 63мм | м | 3,24 | - | 3,24 |
| 102.6 | 2-10-102-6 | 90мм | м | 3,55 | - | 3,55 |
| 102.7 | 2-10-102-7 | 110мм | м | 3,85 | - | 3,85 |
| 102.8 | 2-10-102-8 | 160мм | м | 4,72 | - | 4,72 |
| 103 | 2-10-103 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до: | | - | | |
| 103.1 | 2-10-103-1 | 50мм | м | 4,87 | - | 4,87 |
| 103.2 | 2-10-103-2 | 63мм | м | 5,34 | - | 5,34 |
| 103.3 | 2-10-103-3 | 90мм | м | 5,78 | - | 5,78 |
| 103.4 | 2-10-103-4 | 110мм | м | 6,09 | - | 6,09 |
| 103.5 | 2-10-103-5 | 160мм | м | 7,74 | - | 7,74 |
| 103.6 | 2-10-103-6 | 225мм | м | 8,83 | - | 8,83 |
| 104 | 2-10-104 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,33 | - | 0,33 |
| 105 | 2-10-105 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром: | | - | | |
| 105.1 | 2-10-105-1 | 100 мм | м | 5,78 | - | 5,78 |
| 105.2 | 2-10-105-2 | 150мм | м | 6,47 | - | 6,47 |
| 105.3 | 2-10-105-3 | 200мм | м | 6,79 | - | 6,79 |
| 106 | 2-10-106 | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 106.1 | 2-10-106-1 | 110 мм | м | 4,64 | - | 4,64 |
| 106.2 | 2-10-106-2 | 160мм | м | 5,10 | - | 5,10 |
| 107 | 2-10-107 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | врезка | 150,84 | - | 150,84 |
| 108 | 2-10-108 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 108.1 | 2-10-108-1 | 50 мм | м | 5,24 | - | 5,24 |
| 108.2 | 2-10-108-2 | 100мм | м | 7,74 | - | 7,74 |
| 108.3 | 2-10-108-3 | 150 мм | м | 10,92 | - | 10,92 |
| 109 | 2-10-109 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 109.1 | 2-10-109-1 | 150 мм | м | 4,78 | - | 4,78 |
| 109.2 | 2-10-109-2 | 200 мм | м | 5,37 | - | 5,37 |
| 110 | 2-10-110 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром: | | - | | |
| 110.1 | 2-10-110-1 | 100 мм | м | 5,24 | - | 5,24 |
| 110.2 | 2-10-110-2 | 150 мм | м | 5,87 | - | 5,87 |
| 111 | 2-10-111 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром: | | - | | |
| 111.1 | 2-10-111-1 | 50 мм | м | 5,94 | - | 5,94 |
| 111.2 | 2-10-111-2 | 100 мм | м | 7,30 | - | 7,30 |
| 112 | 2-10-112 | Отключение водопроводной магистрали диаметром: | | - | | |
| 112.1 | 2-10-112-1 | 50мм | км трубопр. | 93,90 | - | 93,90 |
| 112.2 | 2-10-112-2 | 100мм | км трубопр. | 108,45 | - | 108,45 |
| 112.3 | 2-10-112-3 | 150мм | км трубопр. | 120,36 | - | 120,36 |
| 112.4 | 2-10-112-4 | 200мм | км трубопр. | 148,13 | - | 148,13 |
| 112.5 | 2-10-112-5 | 300мм | км трубопр. | 175,90 | - | 175,90 |
| 112.6 | 2-10-112-6 | 400мм | км трубопр. | 248,66 | - | 248,66 |
| 112.7 | 2-10-112-7 | 500мм | км трубопр. | 327,98 | - | 327,98 |
| 113 | 2-10-113 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром: | | - | | |
| 113.1 | 2-10-113-1 | 50мм | км трубопр. | 70,62 | - | 70,62 |
| 113.2 | 2-10-113-2 | 100мм | км трубопр. | 71,64 | - | 71,64 |
| 113.3 | 2-10-113-3 | 150мм | км трубопр. | 96,57 | - | 96,57 |
| 113.4 | 2-10-113-4 | 200мм | км трубопр. | 109,77 | - | 109,77 |
| 113.5 | 2-10-113-5 | 300мм | км трубопр. | 141,55 | - | 141,55 |
| 113.6 | 2-10-113-6 | 400мм | км трубопр. | 195,73 | - | 195,73 |
| 113.7 | 2-10-113-7 | 500мм | км трубопр. | 235,40 | - | 235,40 |
| 114 | 2-10-114 | Отключение домового ввода | ввод | 30,79 | - | 30,79 |
| 115 | 2-10-115 | Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром: | | - | | |
| 115.1 | 2-10-115-1 | 50 мм | задвижка | 7,92 | - | 7,92 |
| 115.2 | 2-10-115-2 | 80мм | задвижка | 12,35 | - | 12,35 |
| 115.3 | 2-10-115-3 | 100 мм | задвижка | 17,53 | - | 17,53 |
| 116 | 2-10-116 | Снятие чугунной водопроводной задвижки диаметром: | | - | | |
| 116.1 | 2-10-116-1 | 50 мм | задвижка | 7,19 | - | 7,19 |
| 116.2 | 2-10-116-2 | 80 мм | задвижка | 9,00 | - | 9,00 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|----------|-------|---|-------|
| 116.3 | 2-10-116-3 | 100 мм | задвижка | 12,79 | - | 12,79 |
| 117 | 2-10-117 | Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром: | | - | | |
| 117.1 | 2-10-117-1 | 50 мм | задвижка | 5,80 | - | 5,80 |
| 117.2 | 2-10-117-2 | 80 мм | задвижка | 6,45 | - | 6,45 |
| 117.3 | 2-10-117-3 | 100 мм | задвижка | 7,05 | - | 7,05 |
| 118 | 2-10-118 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром: | | - | | |
| 118.1 | 2-10-118-1 | 50 мм | задвижка | 1,14 | - | 1,14 |
| 118.2 | 2-10-118-2 | 80 мм | задвижка | 1,25 | - | 1,25 |
| 118.3 | 2-10-118-3 | 100мм | задвижка | 1,37 | - | 1,37 |
| 119 | 2-10-119 | Ремонт задвижек диаметром: | | - | | |
| 119.1 | 2-10-119-1 | 50 мм | задвижка | 10,66 | - | 10,66 |
| 119.2 | 2-10-119-2 | 80мм | задвижка | 12,04 | - | 12,04 |
| 119.3 | 2-10-119-3 | 100 мм | задвижка | 14,15 | - | 14,15 |
| 120 | 2-10-120 | Установка поливочных вентиляй | вентиль | 3,35 | - | 3,35 |
| 121 | 2-10-121 | Замена вентиля диаметром: | | - | | |
| 121.1 | 2-10-121-1 | 15 мм | вентиль | 10,84 | - | 10,84 |
| 121.2 | 2-10-121-2 | 20 мм | вентиль | 11,29 | - | 11,29 |
| 121.3 | 2-10-121-3 | 25 мм | вентиль | 11,91 | - | 11,91 |
| 121.4 | 2-10-121-4 | 32 мм | вентиль | 12,50 | - | 12,50 |
| 121.5 | 2-10-121-5 | 50 мм | вентиль | 13,08 | - | 13,08 |
| 122 | 2-10-122 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце диаметром: | | - | | |
| 122.1 | 2-10-122-1 | 20 мм | вентиль | 24,85 | - | 24,85 |
| 122.2 | 2-10-122-2 | 32 мм | вентиль | 28,21 | - | 28,21 |
| 122.3 | 2-10-122-3 | 50 мм | вентиль | 32,75 | - | 32,75 |
| 123 | 2-10-123 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром: | | - | | |
| 123.1 | 2-10-123-1 | 20 мм | вентиль | 23,62 | - | 23,62 |
| 123.2 | 2-10-123-2 | 32 мм | вентиль | 26,97 | - | 26,97 |
| 123.3 | 2-10-123-3 | 50 мм | вентиль | 31,56 | - | 31,56 |
| 124 | 2-10-124 | Ремонт вентиля диаметром: | | - | | |
| 124.1 | 2-10-124-1 | 15 мм | вентиль | 2,57 | - | 2,57 |
| 124.2 | 2-10-124-2 | 20мм | вентиль | 3,02 | - | 3,02 |
| 124.3 | 2-10-124-3 | 32мм | вентиль | 4,87 | - | 4,87 |
| 124.4 | 2-10-124-4 | 50мм | вентиль | 10,66 | - | 10,66 |
| 125 | 2-10-125 | Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром: | | - | | |
| 125.1 | 2-10-125-1 | 15 мм | вентиль | 1,40 | - | 1,40 |
| 125.2 | 2-10-125-2 | 20 мм | вентиль | 1,46 | - | 1,46 |
| 125.3 | 2-10-125-3 | 25 мм | вентиль | 1,61 | - | 1,61 |
| 126 | 2-10-126 | Закрытие или открытие вентиля на сети диаметром: | | - | | |
| 126.1 | 2-10-126-1 | 15 мм | вентиль | 0,55 | - | 0,55 |
| 126.2 | 2-10-126-2 | 20 мм | вентиль | 0,71 | - | 0,71 |
| 126.3 | 2-10-126-3 | 25 мм | вентиль | 0,80 | - | 0,80 |
| 127 | 2-10-127 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до: | | - | | |
| 127.1 | 2-10-127-1 | 50 мм | врезка | 11,15 | - | 11,15 |
| 127.2 | 2-10-127-2 | 80 мм | врезка | 13,28 | - | 13,28 |
| 127.3 | 2-10-127-3 | 100 мм | врезка | 16,76 | - | 16,76 |
| 127.4 | 2-10-127-4 | 150 мм | врезка | 21,35 | - | 21,35 |
| 128 | 2-10-128 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижка) диаметром до: | | - | | |
| 128.1 | 2-10-128-1 | 25 мм | врезка | 49,26 | - | 49,26 |
| 128.2 | 2-10-128-2 | 32 мм | врезка | 50,00 | - | 50,00 |
| 128.3 | 2-10-128-3 | 50 мм | врезка | 51,98 | - | 51,98 |
| 128.4 | 2-10-128-4 | 80 мм | врезка | 54,75 | - | 54,75 |
| 128.5 | 2-10-128-5 | 100 мм | врезка | 57,47 | - | 57,47 |
| 128.6 | 2-10-128-6 | 150 мм | врезка | 60,33 | - | 60,33 |
| 129 | 2-10-129 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб диаметром: | | - | | |
| 129.1 | 2-10-129-1 | 50 мм | врезка | 53,96 | - | 53,96 |
| 129.2 | 2-10-129-2 | 100 мм | врезка | 68,98 | - | 68,98 |
| 129.3 | 2-10-129-3 | 150 мм | врезка | 89,42 | - | 89,42 |
| 130 | 2-10-130 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром: | | - | | |
| 130.1 | 2-10-130-1 | 15 мм | врезка | 1,53 | - | 1,53 |
| 130.2 | 2-10-130-2 | 25 мм | врезка | 1,82 | - | 1,82 |
| 130.3 | 2-10-130-3 | 32 мм | врезка | 2,10 | - | 2,10 |
| 130.4 | 2-10-130-4 | 40 мм | врезка | 2,46 | - | 2,46 |
| 130.5 | 2-10-130-5 | 50 мм | врезка | 3,55 | - | 3,55 |
| 131 | 2-10-131 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром: | | - | | |
| 131.1 | 2-10-131-1 | 50 мм | врезка | 6,86 | - | 6,86 |
| 131.2 | 2-10-131-2 | 100 мм | врезка | 7,84 | - | 7,84 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|--|----------------|--------|---|--------|
| 131.3 | 2-10-131-3 | 150 мм | | врезка | 9,03 | - | 9,03 |
| 132 | 2-10-132 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром: | | | - | | |
| 132.1 | 2-10-132-1 | 15 мм | | врезка | 9,91 | - | 9,91 |
| 132.2 | 2-10-132-2 | 25 мм | | врезка | 10,52 | - | 10,52 |
| 132.3 | 2-10-132-3 | 32 мм | | врезка | 12,35 | - | 12,35 |
| 132.4 | 2-10-132-4 | 50 мм | | врезка | 16,01 | - | 16,01 |
| 133 | 2-10-133 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром: | | | - | | |
| 133.1 | 2-10-133-1 | 50 мм | | хомут | 18,88 | - | 18,88 |
| 133.2 | 2-10-133-2 | 63 мм | | хомут | 19,53 | - | 19,53 |
| 133.3 | 2-10-133-3 | 100 мм | | хомут | 21,06 | - | 21,06 |
| 134 | 2-10-134 | Изготовление хомута ремонтного диаметром: | | | - | | |
| 134.1 | 2-10-134-1 | 20 мм | | хомут | 6,64 | - | 6,64 |
| 134.2 | 2-10-134-2 | 32 мм | | хомут | 7,95 | - | 7,95 |
| 134.3 | 2-10-134-3 | 50 мм | | хомут | 9,52 | - | 9,52 |
| 134.4 | 2-10-134-4 | 100 мм | | хомут | 14,51 | - | 14,51 |
| 135 | 2-10-135 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | | колонка | 12,84 | - | 12,84 |
| 136 | 2-10-136 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | | сифон | 5,51 | - | 5,51 |
| 137 | 2-10-137 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | | сифон | 3,02 | - | 3,02 |
| 138 | 2-10-138 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | | ввод | 80,63 | - | 80,63 |
| 139 | 2-10-139 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | | ввод | 112,44 | - | 112,44 |
| 140 | 2-10-140 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром: | | | - | | |
| 140.1 | 2-10-140-1 | 50 мм | | км | 529,04 | - | 529,04 |
| 140.2 | 2-10-140-2 | 80 мм | | км | 634,89 | - | 634,89 |
| 140.3 | 2-10-140-3 | 100 мм | | км | 753,89 | - | 753,89 |
| 141 | 2-10-141 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром: | | | - | | |
| 141.1 | 2-10-141-1 | 50 мм | | км | 264,52 | - | 264,52 |
| 141.2 | 2-10-141-2 | 80 мм | | км | 317,46 | - | 317,46 |
| 141.3 | 2-10-141-3 | 100 мм | | км | 370,35 | - | 370,35 |
| 142 | 2-10-142 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте: | | | - | | |
| 142.1 | 2-10-142-1 | II группы | | м3 грунта | 87,20 | - | 87,20 |
| 142.2 | 2-10-142-2 | III группы | | м3 грунта | 134,95 | - | 134,95 |
| 142.3 | 2-10-142-3 | IV группы | | м3 грунта | 200,24 | - | 200,24 |
| 143 | 2-10-143 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром: | | | - | | |
| 143.1 | 2-10-143-1 | 150 мм | | м | 6,26 | - | 6,26 |
| 143.2 | 2-10-143-2 | 200 мм | | м | 8,79 | - | 8,79 |
| 143.3 | 2-10-143-3 | 300 мм | | м | 12,02 | - | 12,02 |
| 144 | 2-10-144 | Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной. Диаметр трубы до: | | | - | | |
| 144.1 | 2-10-144-1 | 300 мм | | м | 124,75 | - | 124,75 |
| 144.2 | 2-10-144-2 | 500 мм | | м | 135,42 | - | 135,42 |
| 144.3 | 2-10-144-3 | свыше 500 мм | | м | 155,83 | - | 155,83 |
| 145 | 2-10-145 | Очистка водопроводного колодца в грунте: | | | - | | |
| 145.1 | 2-10-145-1 | II группы | | м3 грунта | 92,17 | - | 92,17 |
| 145.2 | 2-10-145-2 | III группы | | м3 грунта | 142,62 | - | 142,62 |
| 145.3 | 2-10-145-3 | IV группы | | м3 грунта | 211,65 | - | 211,65 |
| 146 | 2-10-146 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром: | | | - | | |
| 146.1 | 2-10-146-1 | до 1000 мм: в сухих грунтах | | м.глубины | 203,86 | - | 203,86 |
| 146.2 | 2-10-146-2 | до 1000 мм: в мокрых грунтах | | м.глубины | 305,81 | - | 305,81 |
| 146.3 | 2-10-146-3 | до 1500 мм: в сухих грунтах | | м.глубины | 175,73 | - | 175,73 |
| 146.4 | 2-10-146-4 | до 1500 мм: в мокрых грунтах | | м.глубины | 263,54 | - | 263,54 |
| 146.5 | 2-10-146-5 | до 2000 мм: в сухих грунтах | | м.глубины | 168,21 | - | 168,21 |
| 146.6 | 2-10-146-6 | до 2000 мм: в мокрых грунтах | | м.глубины | 252,32 | - | 252,32 |
| 147 | 2-10-147 | Зачеканка стыков диаметром до: | | | - | | |
| 147.1 | 2-10-147-1 | 50 мм | | стык | 5,32 | - | 5,32 |
| 147.2 | 2-10-147-2 | 100 мм | | стык | 8,60 | - | 8,60 |
| 148 | 2-10-148 | Установка заглушек диаметром: | | | - | | |
| 148.1 | 2-10-148-1 | 50 мм | | шт | 12,04 | - | 12,04 |
| 148.2 | 2-10-148-2 | 80 мм | | шт | 13,70 | - | 13,70 |
| 148.3 | 2-10-148-3 | 100 мм | | шт | 16,19 | - | 16,19 |
| 149 | 2-10-149 | Замена фасонных частей диаметром до 50 мм | | фасонная часть | 14,05 | - | 14,05 |
| 150 | 2-10-150 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения | | м трубопровода | 3,02 | - | 3,02 |
| 151 | 2-10-151 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки) | | м трубопровода | 1,06 | - | 1,06 |
| 152 | 2-10-152 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | | прибор | 24,07 | - | 24,07 |
| 153 | 2-10-153 | Установка раковины | | прибор | 8,27 | - | 8,27 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|----------------|--------|---|--------|
| 154 | 2-10-154 | Установка трапа диаметром 50 мм | шт | 7,63 | - | 7,63 |
| 155 | 2-10-155 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 3,85 | - | 3,85 |
| 156 | 2-10-156 | Установка смесителя для ванны | шт | 10,24 | - | 10,24 |
| 157 | 2-10-157 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 2,67 | - | 2,67 |
| 158 | 2-10-158 | Установка креплений для умывальников и моек | шт | 4,23 | - | 4,23 |
| 159 | 2-10-159 | Резка труб диаметром до: | | - | | |
| 159.1 | 2-10-159-1 | 25 мм | резка | 0,80 | - | 0,80 |
| 159.2 | 2-10-159-2 | 32 мм | резка | 0,93 | - | 0,93 |
| 159.3 | 2-10-159-3 | 50 мм | резка | 1,44 | - | 1,44 |
| 160 | 2-10-160 | Сварка труб в стык диаметром до: | | - | | |
| 160.1 | 2-10-160-1 | 50 мм | стык | 7,19 | - | 7,19 |
| 160.2 | 2-10-160-2 | 100 мм | стык | 10,66 | - | 10,66 |
| 161 | 2-10-161 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до: | | - | | |
| 161.1 | 2-10-161-1 | 25 мм | конец | 1,96 | - | 1,96 |
| 161.2 | 2-10-161-2 | 32 мм | конец | 2,79 | - | 2,79 |
| 161.3 | 2-10-161-3 | 50 мм | конец | 4,37 | - | 4,37 |
| 162 | 2-10-162 | Гнутье трубы диаметром до: | | - | | |
| 162.1 | 2-10-162-1 | 15 мм | изгиб | 0,93 | - | 0,93 |
| 162.2 | 2-10-162-2 | 25 мм | изгиб | 1,17 | - | 1,17 |
| 162.3 | 2-10-162-3 | 32 мм | изгиб | 1,44 | - | 1,44 |
| 163 | 2-10-163 | Приварка фланцев диаметром до: | | - | | |
| 163.1 | 2-10-163-1 | 50 мм | фланец | 8,83 | - | 8,83 |
| 163.2 | 2-10-163-2 | 100 мм | фланец | 12,64 | - | 12,64 |
| 164 | 2-10-164 | Приварка отводов. Отводы диаметром: | | - | | |
| 164.1 | 2-10-164-1 | 50 мм | отвод | 8,83 | - | 8,83 |
| 164.2 | 2-10-164-2 | 100 мм | отвод | 13,28 | - | 13,28 |
| 165 | 2-10-165 | Установка накладной муфты диаметром до: | | - | | |
| 165.1 | 2-10-165-1 | 100 мм | муфта | 44,81 | - | 44,81 |
| 165.2 | 2-10-165-2 | 150 мм | муфта | 46,19 | - | 46,19 |
| 166 | 2-10-166 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке. | | - | | |
| 166.1 | 2-10-166-1 | Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 32 мм | фасонная часть | 5,04 | - | 5,04 |
| 166.2 | 2-10-166-2 | Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 50 мм | фасонная часть | 5,78 | - | 5,78 |
| 166.3 | 2-10-166-3 | Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 100 мм | фасонная часть | 10,66 | - | 10,66 |
| 166.4 | 2-10-166-4 | Тройник диаметром до: 32 мм | фасонная часть | 7,30 | - | 7,30 |
| 166.5 | 2-10-166-5 | Тройник диаметром до: 50 мм | фасонная часть | 8,36 | - | 8,36 |
| 166.6 | 2-10-166-6 | Тройник диаметром до: 100 мм | фасонная часть | 15,69 | - | 15,69 |
| 166.7 | 2-10-166-7 | Крестовина диаметром до: 32 мм | фасонная часть | 9,91 | - | 9,91 |
| 166.8 | 2-10-166-8 | Крестовина диаметром до: 50 мм | фасонная часть | 11,29 | - | 11,29 |
| 166.9 | 2-10-166-9 | Крестовина диаметром до: 100 мм | фасонная часть | 21,68 | - | 21,68 |
| 167 | 2-10-167 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 1,53 | - | 1,53 |
| 168 | 2-10-168 | Замена приборов учета воды диаметром 15мм для проверки ЦСМ | прибор | 5,48 | - | 5,48 |
| 169.0 | фотография | Приемка приборов учета воды диаметром 15 мм | прибор | 3,85 | - | 3,85 |
| 169.1 | 2-10-169-1 | Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм | прибор | 8,06 | - | 8,06 |
| 169.2 | 2-10-169-2 | Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм | прибор | 9,33 | - | 9,33 |
| 169.3 | 2-10-169-3 | Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм | прибор | 9,91 | - | 9,91 |
| 171 | 2-10-171 | Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм. В грунте: | | - | | |
| 171.1 | 2-10-171-1 | I группы | м глубины | 45,72 | - | 45,72 |
| 171.2 | 2-10-171-2 | II группы | м глубины | 53,35 | - | 53,35 |
| 172 | 2-10-172 | Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м в грунте: | | - | | |
| 172.1 | 2-10-172-1 | I группы | м глубины | 127,89 | - | 127,89 |
| 172.2 | 2-10-172-2 | II группы | м глубины | 137,19 | - | 137,19 |
| 173 | 2-10-173 | Устройство сборных железобетонных колодцев в грунтах: | | - | | |
| 173.1 | 2-10-173-1 | сухих | м3 конструкции | 174,23 | - | 174,23 |
| 173.2 | 2-10-173-2 | мокрых | м3 конструкции | 272,68 | - | 272,68 |
| 174 | 2-10-174 | Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах | м3 конструкции | 113,25 | - | 113,25 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---|-----------------------|--------|---|--------|
| 175 | 2-10-175 | Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах | м3 конструкции | 147,22 | - | 147,22 |
| 176 | 2-10-176 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 конструкции | 107,28 | - | 107,28 |
| 177 | 2-10-177 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 конструкции | 132,00 | - | 132,00 |
| 178 | 2-10-178 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда: | | - | | |
| 178.1 | 2-10-178-1 | одного ряда: | колодец | 75,15 | - | 75,15 |
| 178.2 | 2-10-178-2 | двух рядов: | колодец | 80,82 | - | 80,82 |
| 178.3 | 2-10-178-3 | трех рядов: | колодец | 86,45 | - | 86,45 |
| 178.4 | 2-10-178-4 | Добавлять на каждый последующий ряд | ряд | 5,65 | - | 5,65 |
| 179 | 2-10-179 | Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпича: | | - | | |
| 179.1 | 2-10-179-1 | одного ряда: | колодец | 56,90 | - | 56,90 |
| 179.2 | 2-10-179-2 | двух рядов: | колодец | 58,68 | - | 58,68 |
| 179.3 | 2-10-179-3 | трех рядов: | колодец | 65,99 | - | 65,99 |
| 179.4 | 2-10-179-4 | Добавлять на каждый последующий ряд | ряд | 7,30 | - | 7,30 |
| 180.1 | 2-10-180-1 | Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца | колодец | 49,35 | - | 49,35 |
| 180.2 | 2-10-180-2 | Добавлять на каждое последующее кольцо | кольцо | 4,61 | - | 4,61 |
| 181 | 2-10-181 | Замена крышки люка | люк | 38,15 | - | 38,15 |
| 182 | 2-10-182 | Установка люка колодца | люк | 18,27 | - | 18,27 |
| 183 | 2-10-183 | Установка электрического насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине) | шт | 41,46 | - | 41,46 |
| 184 | 2-10-184 | Установка ручного насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине) | шт | 52,58 | - | 52,58 |
| 185 | 2-10-185 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | шт | 144,80 | - | 144,80 |
| 186 | 2-10-186 | Демонтаж водоразборной колонки | колонка | 115,83 | - | 115,83 |
| 187 | 2-10-187 | Профремонт водоразборной колонки | водоразборная колонка | 30,61 | - | 30,61 |
| 188 | 2-10-188 | Капитальный ремонт водоразборной колонки | колонка | 132,64 | - | 132,64 |
| 189 | 2-10-189 | Отогревание водоразборной колонки | колонка | 39,67 | - | 39,67 |
| 190 | 2-10-190 | Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей | свищ | 12,23 | - | 12,23 |
| 191 | 2-10-191 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV). Подгруппа насосов: | | - | | |
| 191.1 | 2-10-191-1 | 1 | агрегат | 11,29 | - | 11,29 |
| 191.2 | 2-10-191-2 | 2 | агрегат | 13,54 | - | 13,54 |
| 191.3 | 2-10-191-3 | 3 | агрегат | 17,53 | - | 17,53 |
| 191.4 | 2-10-191-4 | Замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя | | 9,91 | - | 9,91 |
| 191.5 | 2-10-191-5 | Шлифовка сегментов подпятника | | 9,00 | - | 9,00 |
| 191.6 | 2-10-191-6 | Шлифовка пяты | | 9,00 | - | 9,00 |
| 191.7 | 2-10-191-7 | Исправление канавок на подпятнике | | 6,24 | - | 6,24 |
| 191.8 | 2-10-191-8 | Подгонка резьбы метчиком на двигателе и плашкой на насосе | | 13,87 | - | 13,87 |
| 191.9 | 2-10-191-9 | Подгонка и установка шпонок | | 8,36 | - | 8,36 |
| 191.10 | 2-10-191-10 | Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках метчиком | | 6,70 | - | 6,70 |
| 191.11 | 2-10-191-11 | Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 1 | | 18,22 | - | 18,22 |
| 191.12 | 2-10-191-12 | Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 2 | | 23,23 | - | 23,23 |
| 191.13 | 2-10-191-13 | Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 3 | | 29,10 | - | 29,10 |
| 192 | 2-10-192 | Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию. Диаметр до: | | - | | |
| 192.1 | 2-10-192-1 | 100 мм | колодец (камера) | 19,53 | - | 19,53 |
| 192.2 | 2-10-192-2 | 200мм | колодец (камера) | 27,48 | - | 27,48 |
| 192.3 | 2-10-192-3 | 300мм | колодец (камера) | 30,79 | - | 30,79 |
| 192.4 | 2-10-192-4 | 400мм | колодец (камера) | 33,84 | - | 33,84 |
| 192.5 | 2-10-192-5 | 500мм | колодец (камера) | 36,88 | - | 36,88 |
| 192.6 | 2-10-192-6 | 600мм | колодец (камера) | 47,57 | - | 47,57 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---|---------------------|--------|---|--------|
| 192.7 | 2-10-192-7 | 700мм | колодец (камера) | 56,68 | - | 56,68 |
| 192.8 | 2-10-192-8 | 800мм | колодец (камера) | 67,42 | - | 67,42 |
| 192.9 | 2-10-192-9 | 900 мм | колодец (камера) | 78,07 | - | 78,07 |
| 192.10 | 2-10-192-10 | 1000 мм | колодец (камера) | 90,74 | - | 90,74 |
| 192.11 | 2-10-192-11 | 1200мм | колодец (камера) | 107,35 | - | 107,35 |
| 192.12 | 2-10-192-12 | 1400 мм | колодец (камера) | 123,78 | - | 123,78 |
| 193 | 2-10-193 | Снятие ванны | прибор | 34,46 | - | 34,46 |
| 194 | 2-10-194 | Установка ванны | прибор | 42,21 | - | 42,21 |
| 195 | 2-10-195 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 21,32 | - | 21,32 |
| 196 | 2-10-196 | Снятие унитаза типа "Компакт" | прибор | 14,87 | - | 14,87 |
| 197 | 2-10-197 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 11,74 | - | 11,74 |
| 198 | 2-10-198 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 21,50 | - | 21,50 |
| 199 | 2-10-199 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 5,04 | - | 5,04 |
| 200 | 2-10-200 | Снятие смесителя настольного для умывальника, моек или раковин | шт | 5,92 | - | 5,92 |
| 201 | 2-10-201 | Снятие смесителя для ванны | шт | 9,62 | - | 9,62 |
| 202 | 2-10-202 | Снятие полотенцесушителя | прибор | 6,39 | - | 6,39 |
| 203 | 2-10-203 | Установка полотенцесушителя | прибор | 14,60 | - | 14,60 |
| 204 | 2-10-204 | Снятие сифона | прибор | 3,35 | - | 3,35 |
| 205 | 2-10-205 | Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 25,00 | - | 25,00 |
| 206 | 2-10-206 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 21,06 | - | 21,06 |
| 207 | 2-10-207 | Установка мойки на два отделения | прибор | 26,23 | - | 26,23 |
| 208 | 2-10-208 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт | 7,92 | - | 7,92 |
| 209 | 2-10-209 | Снятие вентильной головки | шт | 1,31 | - | 1,31 |
| 210 | 2-10-210 | Прочистка душевой сеткой | шт | 1,06 | - | 1,06 |
| 211 | 2-10-211 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 0,56 | - | 0,56 |
| 212 | 2-10-212 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | м | 4,87 | - | 4,87 |
| 213 | 2-10-213 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, м Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.) Диаметр: | | - | | |
| 213.1 | 2-10-213-1 | до 15 мм | м | 19,32 | - | 19,32 |
| 213.2 | 2-10-213-2 | до 32 мм | м | 20,09 | - | 20,09 |
| 213.3 | 2-10-213-3 | до 63 мм | м | 21,93 | - | 21,93 |
| 213.4 | 2-10-213-4 | до 100 мм | м | 24,26 | - | 24,26 |
| 214 | 2-10-214 | Прокладка труб из полипропилена, м (Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода) Диаметр: | | - | | |
| 214.1 | 2-10-214-1 | 15 мм | м | 18,15 | - | 18,15 |
| 214.2 | 2-10-214-2 | 20 мм | м | 17,53 | - | 17,53 |
| 214.3 | 2-10-214-3 | 25 мм | м | 13,87 | - | 13,87 |
| 214.4 | 2-10-214-4 | 32 мм | м | 11,15 | - | 11,15 |
| 214.5 | 2-10-214-5 | 50 мм | м | 13,41 | - | 13,41 |
| 215 | 2-10-215 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметром: | | - | | |
| 215.1 | 2-10-215-1 | 20 мм | м | 27,48 | - | 27,48 |
| 215.2 | 2-10-215-2 | 25 мм | м | 21,82 | - | 21,82 |
| 215.3 | 2-10-215-3 | 32 мм | м | 17,68 | - | 17,68 |
| 215.4 | 2-10-215-4 | 40 мм | м | 17,22 | - | 17,22 |
| 216 | 2-10-216 | Смена сгонов, при диаметре трубопровода: | | - | | |
| 216.1 | 2-10-216-1 | до 15 мм | шт. | 3,02 | - | 3,02 |
| 216.2 | 2-10-216-2 | 0 | шт. | 4,42 | - | 4,42 |
| 216.3 | 2-10-216-3 | до 32 мм | шт. | 7,30 | - | 7,30 |
| 217 | 2-10-217 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды | счетчик | 3,66 | - | 3,66 |
| 218 | 2-10-218 | Поверка индивидуального счетчика воды | | - | | |
| 218.1 | 2-10-218-1 | при техническом состоянии прибора, требующего малого ремонта | счетчик | 8,27 | - | 8,27 |
| 218.2 | 2-10-218-2 | при техническом состоянии прибора, требующего текущего ремонта | счетчик | 14,05 | - | 14,05 |
| 218.3 | 2-10-218-3 | при техническом состоянии прибора, требующего капитального ремонта | счетчик | 21,21 | - | 21,21 |
| 219 | 2-10-219 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды | счетчик | 4,87 | - | 4,87 |
| 219.1 | 2-10-219-1 | с заменой штуцера и фильтра | счетчик | 7,30 | - | 7,30 |
| 219.2 | 2-10-219-2 | с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры | счетчик | 7,92 | - | 7,92 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|-------------------|--------|---|--------|
| 219.3 | 2-10-219-3 | с заменой запорно-регулирующей арматуры | счетчик | 6,09 | - | 6,09 |
| 221 | 2-10-221 | Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ), при диаметре трубопровода: | | - | | |
| 221.1 | 2-10-221-1 | до 25 мм | комплект | 9,44 | - | 9,44 |
| 221.2 | 2-10-221-2 | до 32 мм | комплект | 10,24 | - | 10,24 |
| 221.3 | 2-10-221-3 | до 50 мм | комплект | 11,44 | - | 11,44 |
| 222 | 2-10-222 | Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ), при диаметре трубопровода: | | - | | |
| 222.1 | 2-10-222-1 | до 25 мм | комплект | 3,32 | - | 3,32 |
| 222.2 | 2-10-222-2 | до 32 мм | комплект | 3,57 | - | 3,57 |
| 222.3 | 2-10-222-3 | до 50 мм | комплект | 3,85 | - | 3,85 |
| 223 | 2-10-223 | Замена водоразборной колонки | шт | 128,39 | - | 128,39 |
| 224 | 2-10-224 | Осмотр водоразборной колонки | шт | 2,27 | - | 2,27 |
| 225 | 2-10-225 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб, диаметром: | | - | | |
| 225.1 | 2-10-225-1 | 15 мм | врезка | 1,53 | - | 1,53 |
| 225.2 | 2-10-225-2 | 25 мм | врезка | 1,82 | - | 1,82 |
| 225.3 | 2-10-225-3 | 32 мм | врезка | 2,10 | - | 2,10 |
| 225.4 | 2-10-225-4 | 40 мм | врезка | 2,46 | - | 2,46 |
| 225.5 | 2-10-225-5 | 50 мм | врезка | 3,55 | - | 3,55 |
| 226 | 2-10-226 | Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 35,66 | - | 35,66 |
| 227 | 2-10-227 | Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 33,69 | - | 33,69 |
| 228 | 2-10-228 | Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке | прибор | 34,14 | - | 34,14 |
| 229 | 2-10-229 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 5,92 | - | 5,92 |
| 230 | 2-10-230 | Прокладка в штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 2,55 | - | 2,55 |
| 231 | 2-10-231 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 18,00 | - | 18,00 |
| 232 | 2-10-232 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам | фильтр | 3,62 | - | 3,62 |
| 233 | 2-10-233 | Установка смывного бачка | бачок | 9,36 | - | 9,36 |
| 234 | 2-10-234 | Установка сифона к санитарному прибору | сифон | 7,24 | - | 7,24 |
| 235 | 2-10-235 | Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 6,39 | - | 6,39 |
| 236 | 2-10-236 | Смена картриджа в смесителе | картридж | 1,82 | - | 1,82 |
| 237 | 2-10-237 | Установка сгонов, при диаметре трубопровода: | | - | | |
| 237.1 | 2-10-237-1 | до 15 мм | сгон | 2,57 | - | 2,57 |
| 237.2 | 2-10-237-2 | до 20 мм | сгон | 3,85 | - | 3,85 |
| 237.3 | 2-10-237-3 | до 32 мм | сгон | 5,04 | - | 5,04 |
| 238 | 2-10-238 | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцесушитель | 4,37 | - | 4,37 |
| 239 | 2-10-239 | Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 3,32 | - | 3,32 |
| 240 | 2-10-240 | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор | 7,63 | - | 7,63 |
| 241 | 2-10-241 | Смена эксцентрика к смесителю | эксцентрик | 3,57 | - | 3,57 |
| 242 | 2-10-242 | Поджатие гайки на смесителе, сифоне: | 0 | - | - | - |
| 242.1 | 2-10-242-1 | сифон | гайка | 1,06 | - | 1,06 |
| 242.2 | 2-10-242-2 | смеситель | гайка | 1,82 | - | 1,82 |
| 243 | 2-10-243 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | унитаз | 4,10 | - | 4,10 |
| 243.1 | 2-10-243-1 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу (при необходимости спиливания болтов) | унитаз | 9,14 | - | 9,14 |
| 244 | 2-10-244 | Смена гофры | гофра | 1,61 | - | 1,61 |
| 245 | 2-10-245 | Смена керамической головки смесителя | головка | 2,57 | - | 2,57 |
| 246 | 2-10-246 | Смена шланга душа смесителя для ванной | шланг | 1,06 | - | 1,06 |
| 247 | 2-10-247 | Установка и замена тройника для стиральной машины: | 0 | - | - | - |
| 247.1 | 2-10-247-1 | Установка тройника для стиральной машины | тройник | 8,72 | - | 8,72 |
| 247.2 | 2-10-247-2 | Замена тройника для стиральной машины | тройник | 14,05 | - | 14,05 |
| 248 | 2-10-248 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, при диаметре трубопровода: | 0 | - | - | - |
| 248.1 | 2-10-248-1 | до 50 мм | свищ | 10,24 | - | 10,24 |
| 248.2 | 2-10-248-2 | до 80 мм | свищ | 12,50 | - | 12,50 |
| 248.3 | 2-10-248-3 | до 100 мм | свищ | 15,24 | - | 15,24 |
| 249 | 2-10-249 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 14,05 | - | 14,05 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------|----------|---|----------|
| 250 | 2-10-250 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях), диаметром: | 0 | - | - | - |
| 250.1 | 2-10-250-1 | до 15 мм | м | 16,31 | - | 16,31 |
| 250.2 | 2-10-250-2 | до 32 мм | м | 17,06 | - | 17,06 |
| 250.3 | 2-10-250-3 | до 63 мм | м | 19,06 | - | 19,06 |
| 250.4 | 2-10-250-4 | до 100 мм | м | 21,68 | - | 21,68 |
| 251 | Е 22-46-1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм | 100м прод | 3 757,91 | - | 3 757,91 |
| 252 | Е 22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100м труб | 1 536,45 | - | 1 536,45 |
| 253 | Е 22-33-1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | т | 701,95 | - | 701,95 |
| 254 | Е 22-33-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 6 078,29 | - | 6 078,29 |
| 255 | Е 22-36-1 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | шт | 21,17 | - | 21,17 |
| 256 | Е 22-34-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 73,79 | - | 73,79 |
| 257 | Е 16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. | 100м | 101,87 | - | 101,87 |
| 258 | фотография | Подключение водопровода к существующей сети (холодное водоснабжение) | врезка | 17,83 | - | 17,83 |
| 259 | фотография | Подключение водопровода к существующей сети (холодное и горячее водоснабжение) | врезка | 35,22 | - | 35,22 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | | | | | | |
| 1 | 3.2.8 | Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях. Категория засорения: | | - | - | - |
| 1a | 3.2.8.1 | 1 категория (засорения, удаляемые при помощи проволоки, направляющей трубы и другими приспособлениями) | 1 пролет | 38,07 | - | 38,07 |
| 1б | 3.2.8.2 | 2 категория (засорения, удаляемые водой, штангами) | 1 пролет | 103,85 | - | 103,85 |
| 2 | 3.2.9 | Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой *. Категория по наполнению трубы: | 10 м.п. очищенной трубы | - | - | - |
| 2.1 | 3.2.9.1 | 1(наполнение труб жидкостью до 1/4 сечения трубы). Диаметр трубы до: | | - | | |
| 2.1a | 3.2.9.1a | 150 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 1,79 | - | 1,79 |
| 2.1б | 3.2.9.1б | 200 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 2,54 | - | 2,54 |
| 2.2 | 3.2.9.2 | 2(наполнение труб жидкостью до 3/4 сечения трубы). Диаметр трубы до: | | - | | |
| 2.2a | 3.2.9.2a | 150 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 2,35 | - | 2,35 |
| 2.2б | 3.2.9.2б | 200 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 3,28 | - | 3,28 |
| 2.3 | 3.2.9.3 | 3(наполнение труб жидкостью более 3/4 сечения трубы). Диаметр трубы до: | | - | | |
| 2.3a | 3.2.9.3a | 150 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 3,12 | - | 3,12 |
| 2.3б | 3.2.9.3б | 200 мм | 10 м.п. очищенной трубы | 4,30 | - | 4,30 |
| 3 | 3.2.10 | Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью: | | - | | |
| 3.1 | 3.2.10.1 | 1/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 9,28 | - | 9,28 |
| 3.2 | 3.2.10.2 | 1/3 | 10 м.п. очищенной трубы | 10,97 | - | 10,97 |
| 3.3 | 3.2.10.3 | 1/2 | 10 м.п. очищенной трубы | 15,10 | - | 15,10 |
| 3.4 | 3.2.10.4 | 3/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 19,06 | - | 19,06 |
| 4 | 3.2.11 | Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью: | | - | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 4.1 | 3.2.11.1 | 1/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 15,38 | - | 15,38 | |
| 4.2 | 3.2.11.2 | 1/3 | 10 м.п. очищенной трубы | 23,39 | - | 23,39 | |
| 4.3 | 3.2.11.3 | 1/2 | 10 м.п. очищенной трубы | 31,46 | - | 31,46 | |
| 4.4 | 3.2.11.4 | 3/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 40,87 | - | 40,87 | |
| 5 | 3.2.12 | Очистка осушенных канализационных труб от грязи**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью: | | - | | | |
| 5.1 | 3.2.12.1 | 1/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 17,07 | - | 17,07 | |
| 5.2 | 3.2.12.2 | 1/3 | 10 м.п. очищенной трубы | 21,15 | - | 21,15 | |
| 5.3 | 3.2.12.3 | 1/2 | 10 м.п. очищенной трубы | 27,70 | - | 27,70 | |
| 5.4 | 3.2.12.4 | 3/4 | 10 м.п. очищенной трубы | 35,70 | - | 35,70 | |
| 5.5 | E66-441-1 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром 150 мм | | 100 м.сети водоотведения | 80,49 | - | 80,49 |
| 6 | 3.2.13 | Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин*. Диаметр трубы до 300 мм. | | прочистка | 103,36 | - | 103,36 |
| 7 | 3.2.14 | Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализационной сети. Глубина колодца, м, до: | | | - | - | - |
| 7.1 | 3.2.14.1 | 3,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 62,53 | - | 62,53 | |
| 7.2 | 3.2.14.2 | 4,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 77,40 | - | 77,40 | |
| 7.3 | 3.2.14.3 | 5,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 97,57 | - | 97,57 | |
| 7.4 | 3.2.14.4 | 6,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 121,94 | - | 121,94 | |
| 7.5 | 3.2.14.5 | 7,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 149,90 | - | 149,90 | |
| 7.6 | 3.2.14.6 | св.7,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 173,11 | - | 173,11 | |
| 7а | 3.2.14а | При извлечении осадков вручную из колодцев для водонасыщенных грунтов применяется повышающий коэффициент К=1,5. Глубина колодца, м, до: | | | - | | |
| 7а.1 | 3.2.14а.1 | 3,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 93,79 | - | 93,79 | |
| 7а.2 | 3.2.14а.2 | 4,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 116,09 | - | 116,09 | |
| 7а.3 | 3.2.14а.3 | 5,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 146,34 | - | 146,34 | |
| 7а.4 | 3.2.14а.4 | 6,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 182,97 | - | 182,97 | |
| 7а.5 | 3.2.14а.5 | 7,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 224,80 | - | 224,80 | |
| 7а.6 | 3.2.14а.6 | св.7,0 | 1 м.куб. вынутого осадка | 259,69 | - | 259,69 | |