

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»**

ПРЕЙСКУРАНТ

на бытовые услуги оказываемые населению

(с 01.02.2025г., на основании Приказа №98 от 31.02.2025г.)

№ п/п	Обосн.	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Цена, руб.		
				без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ						
1	3.2.8	Ликвидация случайных засорений в городских канализационных сетях. Категория засорения:		-	-	-
1a	3.2.8.1	<i>1 категория (засорения, удаляемые при помощи проволоки, направляющей трубы и другими приспособлениями)</i>	1 пролет	54,00	-	54,00
1б	3.2.8.2	<i>2 категория (засорения, удаляемые водой, штангами)</i>	1 пролет	147,33	-	147,33
2	3.2.9	Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой *. Категория по наполнению трубы:	10 м.п. очищенной трубы	-	-	-
2.1	3.2.9.1	1(наполнение труб жидкостью до 1/4 сечения трубы). Диаметр трубы до:		-		
2.1a	3.2.9.1a	150 мм	10 м.п. очищенной трубы	2,56	-	2,56
2.1б	3.2.9.1б	200 мм	10 м.п. очищенной трубы	3,57	-	3,57
2.2	3.2.9.2	2(наполнение труб жидкостью до 3/4 сечения трубы). Диаметр трубы до:		-		
2.2a	3.2.9.2a	150 мм	10 м.п. очищенной трубы	3,38	-	3,38
2.2б	3.2.9.2б	200 мм	10 м.п. очищенной трубы	4,63	-	4,63
2.3	3.2.9.3	3(наполнение труб жидкостью более 3/4 сечения трубы). Диаметр трубы до:		-		
2.3a	3.2.9.3a	150 мм	10 м.п. очищенной трубы	4,44	-	4,44
2.3б	3.2.9.3б	200 мм	10 м.п. очищенной трубы	6,14	-	6,14
3	3.2.10	Механическая очистка от грязи канализационных труб без промывки водой**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью:		-		
3.1	3.2.10.1	1/4	10 м.п. очищенной трубы	13,11	-	13,11
3.2	3.2.10.2	1/3	10 м.п. очищенной трубы	15,55	-	15,55
3.3	3.2.10.3	1/2	10 м.п. очищенной трубы	21,36	-	21,36
3.4	3.2.10.4	3/4	10 м.п. очищенной трубы	26,97	-	26,97
4	3.2.11	Механическая очистка от осадков подтопленной канализационной сети**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью:		-		
4.1	3.2.11.1	1/4	10 м.п. очищенной трубы	21,86	-	21,86
4.2	3.2.11.2	1/3	10 м.п. очищенной трубы	33,19	-	33,19
4.3	3.2.11.3	1/2	10 м.п. очищенной трубы	44,69	-	44,69
4.4	3.2.11.4	3/4	10 м.п. очищенной трубы	58,00	-	58,00

5	3.2.12	Очистка осушенных канализационных труб от грязи**. Диаметр трубы до 200 мм. Степень заполнения трубы грязью:		-		
5.1	3.2.12.1	1/4	10 м.п. очищенной трубы	24,22	-	24,22
5.2	3.2.12.2	1/3	10 м.п. очищенной трубы	29,95	-	29,95
5.3	3.2.12.3	1/2	10 м.п. очищенной трубы	39,30	-	39,30
5.4	3.2.12.4	3/4	10 м.п. очищенной трубы	50,64	-	50,64
5.5	E66-441-1	Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром 150 мм	100 м.сети водоотведения	113,89	-	113,89
6	3.2.13	Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин*. Диаметр трубы до 300 мм.	прочистка	146,53	-	146,53
7	3.2.14	Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализационной сети. Глубина колодца, м, до:		-	-	-
7.1	3.2.14.1	3,0	1 м.куб. вынутого осадка	88,57	-	88,57
7.2	3.2.14.2	4,0	1 м.куб. вынутого осадка	109,65	-	109,65
7.3	3.2.14.3	5,0	1 м.куб. вынутого осадка	138,20	-	138,20
7.4	3.2.14.4	6,0	1 м.куб. вынутого осадка	172,78	-	172,78
7.5	3.2.14.5	7,0	1 м.куб. вынутого осадка	212,34	-	212,34
7.6	3.2.14.6	св.7,0	1 м.куб. вынутого осадка	245,28	-	245,28
7a	3.2.14a	При извлечении осадков вручную из колодцев для водонасыщенных грунтов применяется повышающий коэффициент К=1,5. Глубина колодца, м, до:		-		
7a.1	3.2.14a.1	3,0	1 м.куб. вынутого осадка	132,89	-	132,89
7a.2	3.2.14a.2	4,0	1 м.куб. вынутого осадка	164,47	-	164,47
7a.3	3.2.14a.3	5,0	1 м.куб. вынутого осадка	207,26	-	207,26
7a.4	3.2.14a.4	6,0	1 м.куб. вынутого осадка	259,19	-	259,19
7a.5	3.2.14a.5	7,0	1 м.куб. вынутого осадка	318,48	-	318,48
7a.6	3.2.14a.6	св.7,0	1 м.куб. вынутого осадка	367,92	-	367,92

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»**

ПРЕЙСКУРАНТ

на бытовые услуги оказываемые населению

(с 01.02.2025г., на основании Приказа №98 от 31.01.2025г.)

№ п/п	Обосн.	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Цена, руб.		
				без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2.10. Водопровод и канализация						
1	2-10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	10,75	-	10,75
2	2-10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20мм	м	12,07	-	12,07
3	2-10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	13,15	-	13,15
4	2-10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	16,42	-	16,42
5	2-10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	17,92	-	17,92
6	2-10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	26,13	-	26,13
7	2-10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	38,84	-	38,84
8	2-10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	26,99	-	26,99
9	2-10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	11,25	-	11,25
10	2-10-10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб и пластмассовые или металлопластиковые	м	23,09	-	23,09
11	2-10-11	Смена пластмассовых канализационных труб	м	12,64	-	12,64
12	2-10-12	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	17,69	-	17,69
13	2-10-13	Ремонт вентиля	вентиль	6,90	-	6,90
14	2-10-14	Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	9,37	-	9,37
17	2-10-17	Слитье стояка холодной воды	стояк	9,37	-	9,37
18	2-10-18	Слитье стояка горячей воды	стояк	11,25	-	11,25
19	2-10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	6,74	-	6,74
20	2-10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	27,94	-	27,94
21	2-10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	38,55	-	38,55
22	2-10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	53,03	-	53,03
23	2-10-23	Смена фаянсового унитаза	прибор	42,65	-	42,65
24	2-10-24	Смена фаянсового умывальника	прибор	43,19	-	43,19
25	2-10-25	Смена раковины	прибор	27,20	-	27,20
26	2-10-26	Смена мойки на одно отделение	прибор	45,29	-	45,29
27	2-10-27	Смена мойки на два отделения	прибор	53,95	-	53,95
28	2-10-28	Смена ванны любой модели	прибор	108,57	-	108,57
29	2-10-29	Смена сиденья к унитазу	шт.	12,23	-	12,23
30	2-10-30	Смена манжеты к унитазу	шт.	14,14	-	14,14
31	2-10-31	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	19,96	-	19,96
32	2-10-32	Смена держки к смывному бачку	шт.	7,60	-	7,60
33	2-10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	22,24	-	22,24
34	2-10-34	Смена трапа	шт.	18,39	-	18,39
35	2-10-35	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	14,65	-	14,65
36	2-10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	6,18	-	6,18
37	2-10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	23,70	-	23,70
38	2-10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	38,84	-	38,84
39	2-10-39	Смена смесителя для ванны	шт.	28,06	-	28,06
40	2-10-40	Смена водоразборных кранов	шт.	7,14	-	7,14
41	2-10-41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	15,83	-	15,83
42	2-10-42	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	18,43	-	18,43
43	2-10-43	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	4,08	-	4,08
44	2-10-44	Снятие фаянсового унитаза	прибор	12,23	-	12,23
45	2-10-45	Снятие смывного бачка	прибор	7,11	-	7,11
46	2-10-46	Снятие смывной трубы	прибор	10,84	-	10,84

47	2-10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	15,52	-	15,52
48	2-10-48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	4,16	-	4,16
49	2-10-49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	19,00	-	19,00
50	2-10-50	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	7,48	-	7,48
51	2-10-51	Смена головки вентиля	шт	7,54	-	7,54
52	2-10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	63,34	-	63,34
53	2-10-53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	11,08	-	11,08
54	2-10-54	Смена сифона в ванной	шт.	17,48	-	17,48
55	2-10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	6,38	-	6,38
56	2-10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	7,27	-	7,27
57	2-10-57	Замена душевой кабины и поддона	прибор	196,36	-	196,36
58	2-10-58	Установка душевой кабины и поддона	прибор	172,62	-	172,62
59	2-10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	72,89	-	72,89
60	2-10-60	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	32,34	-	32,34
61	2-10-61	Смена обвязки для ванны	прибор	31,27	-	31,27
62	2-10-62	Установка тумбы под мойку	шт	34,52	-	34,52
63	2-10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	11,25	-	11,25
64	2-10-64	Смена головки смесителя	шт.	7,14	-	7,14
65	2-10-65	Укрепление унитаза	прибор	11,16	-	11,16
66	2-10-66	Смена трубы излива на смесителе	шт.	5,41	-	5,41
67	2-10-67	Ремонт смесителя	шт.	12,95	-	12,95
68	2-10-68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	23,28	-	23,28
69	2-10-69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	9,05	-	9,05
70	2-10-70	Установка заглушек	шт.	7,86	-	7,86
71	2-10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	19,34	-	19,34
72	2-10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	26,99	-	26,99
73	2-10-73	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	5,41	-	5,41
74	2-10-74	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	55,06	-	55,06
75	2-10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм	стык	5,10	-	5,10
76	2-10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	10,75	-	10,75
77	2-10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	12,95	-	12,95
78	2-10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	15,12	-	15,12
79	2-10-79	Смена водозаборного шарового крана диаметром до 20 мм	кран	12,95	-	12,95
80	2-10-80	Смена водозаборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	15,12	-	15,12
81	2-10-81	Смена водозаборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	17,25	-	17,25
82	2-10-82	Установка биде	прибор	64,38	-	64,38
83	2-10-83	Смена биде	прибор	80,60	-	80,60
84	2-10-84	Смена выпуска ванны	выпуск	18,54	-	18,54
85	2-10-85	Смена полотенцесушителя	прибор	29,78	-	29,78
86	2-10-86	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	21,58	-	21,58
87	2-10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	56,72	-	56,72
88	2-10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	9,22	-	9,22
89	2-10-89	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	6,45	-	6,45
90	2-10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	60,44	-	60,44
91	2-10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	30,76	-	30,76
92	2-10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	42,63	-	42,63
93	2-10-93	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	119,09	-	119,09
94	2-10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	32,67	-	32,67
95	2-10-95	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	24,22	-	24,22
96	2-10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	71,05	-	71,05
97	2-10-97	Смена эллипсной резины	шт	17,25	-	17,25
98	2-10-98	Набивка сальника в вентиле	прибор	6,90	-	6,90
99	2-10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:		-		
99.1	2-10-99-1	50 мм	м	15,74	-	15,74
99.2	2-10-99-2	100 мм	м	17,69	-	17,69
99.3	2-10-99-3	150 мм	м	19,61	-	19,61
100	2-10-100	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром:		-		
100.1	2-10-100-1	50 мм	м	7,54	-	7,54
100.2	2-10-100-2	100 мм	м	10,13	-	10,13
101	2-10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:		-		
101.1	2-10-101-1	150 мм	м	15,74	-	15,74
101.2	2-10-101-2	200 мм	м	16,61	-	16,61

102	2-10-102	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до:		-	
102.1	2-10-102-1	25 мм	м	2,81	2,81
102.2	2-10-102-2	32 мм	м	3,02	3,02
102.3	2-10-102-3	40мм	м	3,26	3,26
102.4	2-10-102-4	50 мм	м	3,64	3,64
102.5	2-10-102-5	63мм	м	4,54	4,54
102.6	2-10-102-6	90мм	м	4,96	4,96
102.7	2-10-102-7	110мм	м	5,41	5,41
102.8	2-10-102-8	160мм	м	6,66	6,66
103	2-10-103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до:		-	
103.1	2-10-103-1	50мм	м	6,90	6,90
103.2	2-10-103-2	63мм	м	7,54	7,54
103.3	2-10-103-3	90мм	м	8,19	8,19
103.4	2-10-103-4	110мм	м	8,64	8,64
103.5	2-10-103-5	160мм	м	11,04	11,04
103.6	2-10-103-6	225мм	м	12,52	12,52
104	2-10-104	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,45	0,45
105	2-10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром:		-	
105.1	2-10-105-1	100 мм	м	8,18	8,18
105.2	2-10-105-2	150мм	м	9,19	9,19
105.3	2-10-105-3	200мм	м	9,56	9,56
106	2-10-106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб диаметром:		-	
106.1	2-10-106-1	110 мм	м	5,96	5,96
106.2	2-10-106-2	160мм	м	6,56	6,56
107	2-10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	203,77	203,77
108	2-10-108	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром:		-	
108.1	2-10-108-1	50 мм	м	7,41	7,41
108.2	2-10-108-2	100мм	м	11,00	11,00
108.3	2-10-108-3	150 мм	м	15,42	15,42
109	2-10-109	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром:		-	
109.1	2-10-109-1	150 мм	м	6,74	6,74
109.2	2-10-109-2	200 мм	м	7,60	7,60
110	2-10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром:		-	
110.1	2-10-110-1	100 мм	м	7,41	7,41
110.2	2-10-110-2	150 мм	м	8,31	8,31
111	2-10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром:		-	
111.1	2-10-111-1	50 мм	м	8,41	8,41
111.2	2-10-111-2	100 мм	м	10,32	10,32
112	2-10-112	Отключение водопроводной магистрали диаметром:		-	
112.1	2-10-112-1	50мм	км трубопр.	133,06	133,06
112.2	2-10-112-2	100мм	км трубопр.	153,69	153,69
112.3	2-10-112-3	150мм	км трубопр.	170,52	170,52
112.4	2-10-112-4	200мм	км трубопр.	209,94	209,94
112.5	2-10-112-5	300мм	км трубопр.	249,26	249,26
112.6	2-10-112-6	400мм	км трубопр.	352,31	352,31
112.7	2-10-112-7	500мм	км трубопр.	464,78	464,78
113	2-10-113	Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром:		-	
113.1	2-10-113-1	50мм	км трубопр.	100,09	100,09
113.2	2-10-113-2	100мм	км трубопр.	101,55	101,55
113.3	2-10-113-3	150мм	км трубопр.	136,81	136,81
113.4	2-10-113-4	200мм	км трубопр.	155,57	155,57
113.5	2-10-113-5	300мм	км трубопр.	200,52	200,52
113.6	2-10-113-6	400мм	км трубопр.	277,35	277,35
113.7	2-10-113-7	500мм	км трубопр.	333,61	333,61
114	2-10-114	Отключение домового ввода	ввод	43,61	43,61
115	2-10-115	Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром:		-	
115.1	2-10-115-1	50 мм	задвижка	11,25	11,25
115.2	2-10-115-2	80мм	задвижка	17,48	17,48
115.3	2-10-115-3	100 мм	задвижка	24,81	24,81
116	2-10-116	Снятие чугунной водопроводной задвижки диаметром:		-	
116.1	2-10-116-1	50 мм	задвижка	10,13	10,13
116.2	2-10-116-2	80 мм	задвижка	12,73	12,73

116.3	2-10-116-3	100 мм		задвижка	18,14	-	18,14
117	2-10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце диаметром:			-		
117.1	2-10-117-1	50 мм		задвижка	8,25	-	8,25
117.2	2-10-117-2	80 мм		задвижка	9,17	-	9,17
117.3	2-10-117-3	100 мм		задвижка	9,95	-	9,95
118	2-10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях диаметром:			-		
118.1	2-10-118-1	50 мм		задвижка	1,62	-	1,62
118.2	2-10-118-2	80 мм		задвижка	1,79	-	1,79
118.3	2-10-118-3	100 мм		задвижка	1,91	-	1,91
119	2-10-119	Ремонт задвижек диаметром:			-		
119.1	2-10-119-1	50 мм		задвижка	15,12	-	15,12
119.2	2-10-119-2	80 мм		задвижка	17,04	-	17,04
119.3	2-10-119-3	100 мм		задвижка	20,08	-	20,08
120	2-10-120	Установка поливочных вентиляей			4,72	-	4,72
121	2-10-121	Замена вентиля диаметром:			-		
121.1	2-10-121-1	15 мм		вентиль	15,34	-	15,34
121.2	2-10-121-2	20 мм		вентиль	15,97	-	15,97
121.3	2-10-121-3	25 мм		вентиль	16,82	-	16,82
121.4	2-10-121-4	32 мм		вентиль	17,69	-	17,69
121.5	2-10-121-5	50 мм		вентиль	18,54	-	18,54
122	2-10-122	Смена вентиля (шарового крана) в колодце диаметром:			-		
122.1	2-10-122-1	20 мм		вентиль	35,19	-	35,19
122.2	2-10-122-2	32 мм		вентиль	39,91	-	39,91
122.3	2-10-122-3	50 мм		вентиль	46,40	-	46,40
123	2-10-123	Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром:			-		
123.1	2-10-123-1	20 мм		вентиль	33,43	-	33,43
123.2	2-10-123-2	32 мм		вентиль	38,23	-	38,23
123.3	2-10-123-3	50 мм		вентиль	44,68	-	44,68
124	2-10-124	Ремонт вентиля диаметром:			-		
124.1	2-10-124-1	15 мм		вентиль	3,64	-	3,64
124.2	2-10-124-2	20 мм		вентиль	4,33	-	4,33
124.3	2-10-124-3	32 мм		вентиль	6,90	-	6,90
124.4	2-10-124-4	50 мм		вентиль	15,12	-	15,12
125	2-10-125	Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром:			-		
125.1	2-10-125-1	15 мм		вентиль	1,93	-	1,93
125.2	2-10-125-2	20 мм		вентиль	2,02	-	2,02
125.3	2-10-125-3	25 мм		вентиль	2,25	-	2,25
126	2-10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети диаметром:			-		
126.1	2-10-126-1	15 мм		вентиль	0,83	-	0,83
126.2	2-10-126-2	20 мм		вентиль	0,94	-	0,94
126.3	2-10-126-3	25 мм		вентиль	1,13	-	1,13
127	2-10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть диаметром до:			-		
127.1	2-10-127-1	50 мм		врезка	15,74	-	15,74
127.2	2-10-127-2	80 мм		врезка	18,77	-	18,77
127.3	2-10-127-3	100 мм		врезка	23,70	-	23,70
127.4	2-10-127-4	150 мм		врезка	30,25	-	30,25
128	2-10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижка) диаметром до:			-		
128.1	2-10-128-1	25 мм		врезка	69,68	-	69,68
128.2	2-10-128-2	32 мм		врезка	70,81	-	70,81
128.3	2-10-128-3	50 мм		врезка	73,57	-	73,57
128.4	2-10-128-4	80 мм		врезка	77,48	-	77,48
128.5	2-10-128-5	100 мм		врезка	81,37	-	81,37
128.6	2-10-128-6	150 мм		врезка	85,49	-	85,49
129	2-10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб диаметром:			-		
129.1	2-10-129-1	50 мм		врезка	76,25	-	76,25
129.2	2-10-129-2	100 мм		врезка	97,49	-	97,49
129.3	2-10-129-3	150 мм		врезка	126,45	-	126,45
130	2-10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром:			-		
130.1	2-10-130-1	15 мм		врезка	2,15	-	2,15
130.2	2-10-130-2	25 мм		врезка	2,57	-	2,57
130.3	2-10-130-3	32 мм		врезка	3,02	-	3,02
130.4	2-10-130-4	40 мм		врезка	3,45	-	3,45
130.5	2-10-130-5	50 мм		врезка	4,96	-	4,96
131	2-10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром:			-		
131.1	2-10-131-1	50 мм		врезка	9,72	-	9,72
131.2	2-10-131-2	100 мм		врезка	11,14	-	11,14

131.3	2-10-131-3	150 мм		врезка	12,76	-	12,76
132	2-10-132	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром:			-		
132.1	2-10-132-1	15 мм		врезка	14,05	-	14,05
132.2	2-10-132-2	25 мм		врезка	14,90	-	14,90
132.3	2-10-132-3	32 мм		врезка	17,48	-	17,48
132.4	2-10-132-4	50 мм		врезка	22,66	-	22,66
133	2-10-133	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром:			-		
133.1	2-10-133-1	50 мм		хомут	26,75	-	26,75
133.2	2-10-133-2	63 мм		хомут	27,65	-	27,65
133.3	2-10-133-3	100 мм		хомут	29,78	-	29,78
134	2-10-134	Изготовление хомута ремонтного диаметром:			-		
134.1	2-10-134-1	20 мм		хомут	9,37	-	9,37
134.2	2-10-134-2	32 мм		хомут	11,25	-	11,25
134.3	2-10-134-3	50 мм		хомут	13,50	-	13,50
134.4	2-10-134-4	100 мм		хомут	20,61	-	20,61
135	2-10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки		колонка	18,19	-	18,19
136	2-10-136	Прочистка и промывка чугунных сифонов		сифон	7,86	-	7,86
137	2-10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов		сифон	4,33	-	4,33
138	2-10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекции		ввод	114,30	-	114,30
139	2-10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией		ввод	159,31	-	159,31
140	2-10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром:			-		
140.1	2-10-140-1	50 мм		км	749,68	-	749,68
140.2	2-10-140-2	80 мм		км	899,60	-	899,60
140.3	2-10-140-3	100 мм		км	1 068,28	-	1 068,28
141	2-10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром:			-		
141.1	2-10-141-1	50 мм		км	374,83	-	374,83
141.2	2-10-141-2	80 мм		км	449,80	-	449,80
141.3	2-10-141-3	100 мм		км	524,78	-	524,78
142	2-10-142	Очистка канализационных колодцев вручную в грунте:			-		
142.1	2-10-142-1	II группы		м3 грунта	123,02	-	123,02
142.2	2-10-142-2	III группы		м3 грунта	190,45	-	190,45
142.3	2-10-142-3	IV группы		м3 грунта	282,65	-	282,65
143	2-10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром:			-		
143.1	2-10-143-1	150 мм		м	8,83	-	8,83
143.2	2-10-143-2	200 мм		м	12,39	-	12,39
143.3	2-10-143-3	300 мм		м	17,03	-	17,03
144	2-10-144	Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной. Диаметр трубы до:			-		
144.1	2-10-144-1	300 мм		м	176,41	-	176,41
144.2	2-10-144-2	500 мм		м	191,53	-	191,53
144.3	2-10-144-3	свыше 500 мм		м	220,24	-	220,24
145	2-10-145	Очистка водопроводного колодца в грунте:			-		
145.1	2-10-145-1	II группы		м3 грунта	130,20	-	130,20
145.2	2-10-145-2	III группы		м3 грунта	201,55	-	201,55
145.3	2-10-145-3	IV группы		м3 грунта	299,09	-	299,09
146	2-10-146	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром:			-		
146.1	2-10-146-1	до 1000 мм: в сухих грунтах		м.глубины	288,14	-	288,14
146.2	2-10-146-2	до 1000 мм: в мокрых грунтах		м.глубины	432,35	-	432,35
146.3	2-10-146-3	до 1500 мм: в сухих грунтах		м.глубины	248,40	-	248,40
146.4	2-10-146-4	до 1500 мм: в мокрых грунтах		м.глубины	372,61	-	372,61
146.5	2-10-146-5	до 2000 мм: в сухих грунтах		м.глубины	237,78	-	237,78
146.6	2-10-146-6	до 2000 мм: в мокрых грунтах		м.глубины	356,68	-	356,68
147	2-10-147	Зачеканка стыков диаметром до:			-		
147.1	2-10-147-1	50 мм		стык	7,50	-	7,50
147.2	2-10-147-2	100 мм		стык	12,19	-	12,19
148	2-10-148	Установка заглушек диаметром:			-		
148.1	2-10-148-1	50 мм		шт	17,04	-	17,04
148.2	2-10-148-2	80 мм		шт	19,42	-	19,42
148.3	2-10-148-3	100 мм		шт	22,87	-	22,87
149	2-10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм		фасонная часть	19,84	-	19,84
150	2-10-150	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения		м трубопровода	4,33	-	4,33
151	2-10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)		м трубопровода	1,48	-	1,48
152	2-10-152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком		прибор	34,04	-	34,04
153	2-10-153	Установка раковины		прибор	11,63	-	11,63
154	2-10-154	Установка трапа диаметром 50 мм		шт	10,75	-	10,75

155	2-10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	5,41	-	5,41
156	2-10-156	Установка смесителя для ванны	шт	14,43	-	14,43
157	2-10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	3,79	-	3,79
158	2-10-158	Установка креплений для умывальников и моек	шт	6,00	-	6,00
159	2-10-159	Резка труб диаметром до:		-		
159.1	2-10-159-1	25 мм	резка	1,13	-	1,13
159.2	2-10-159-2	32 мм	резка	1,31	-	1,31
159.3	2-10-159-3	50 мм	резка	2,06	-	2,06
160	2-10-160	Сварка труб в стык диаметром до:		-		
160.1	2-10-160-1	50 мм	стык	10,13	-	10,13
160.2	2-10-160-2	100 мм	стык	15,12	-	15,12
161	2-10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до:		-		
161.1	2-10-161-1	25 мм	конец	2,79	-	2,79
161.2	2-10-161-2	32 мм	конец	3,94	-	3,94
161.3	2-10-161-3	50 мм	конец	6,17	-	6,17
162	2-10-162	Гнутье трубы диаметром до:		-		
162.1	2-10-162-1	15 мм	изгиб	1,31	-	1,31
162.2	2-10-162-2	25 мм	изгиб	1,67	-	1,67
162.3	2-10-162-3	32 мм	изгиб	2,06	-	2,06
163	2-10-163	Приварка фланцев диаметром до:		-		
163.1	2-10-163-1	50 мм	фланец	12,52	-	12,52
163.2	2-10-163-2	100 мм	фланец	17,92	-	17,92
164	2-10-164	Приварка отводов. Отводы диаметром:		-		
164.1	2-10-164-1	50 мм	отвод	12,52	-	12,52
164.2	2-10-164-2	100 мм	отвод	18,77	-	18,77
165	2-10-165	Установка накладной муфты диаметром до:		-		
165.1	2-10-165-1	100 мм	муфта	63,43	-	63,43
165.2	2-10-165-2	150 мм	муфта	65,41	-	65,41
166	2-10-166	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке.		-		
166.1	2-10-166-1	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 32 мм	фасонная часть	7,14	-	7,14
166.2	2-10-166-2	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 50 мм	фасонная часть	8,19	-	8,19
166.3	2-10-166-3	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до: 100 мм	фасонная часть	15,12	-	15,12
166.4	2-10-166-4	Тройник диаметром до: 32 мм	фасонная часть	10,36	-	10,36
166.5	2-10-166-5	Тройник диаметром до: 50 мм	фасонная часть	11,87	-	11,87
166.6	2-10-166-6	Тройник диаметром до: 100 мм	фасонная часть	22,24	-	22,24
166.7	2-10-166-7	Крестовина диаметром до: 32 мм	фасонная часть	14,05	-	14,05
166.8	2-10-166-8	Крестовина диаметром до: 50 мм	фасонная часть	15,97	-	15,97
166.9	2-10-166-9	Крестовина диаметром до: 100 мм	фасонная часть	30,65	-	30,65
167	2-10-167	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор	2,15	-	2,15
168	2-10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15мм для проверки ЦСМ	прибор	7,74	-	7,74
169.0	фотография	Приемка приборов учета воды диаметром 15 мм	прибор	5,41	-	5,41
169.1	2-10-169-1	Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм	прибор	11,48	-	11,48
169.2	2-10-169-2	Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм	прибор	13,15	-	13,15
169.3	2-10-169-3	Приемка приборов учета воды диаметром 20 - 40 мм	прибор	14,05	-	14,05
171	2-10-171	Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм. В грунте:		-		
171.1	2-10-171-1	I группы	м глубины	64,74	-	64,74
171.2	2-10-171-2	II группы	м глубины	75,53	-	75,53
172	2-10-172	Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м в грунте:		-		
172.1	2-10-172-1	I группы	м глубины	181,06	-	181,06
172.2	2-10-172-2	II группы	м глубины	194,20	-	194,20
173	2-10-173	Устройство сборных железобетонных колодцев в грунтах:		-		
173.1	2-10-173-1	сухих	м3 конструкции	246,62	-	246,62
173.2	2-10-173-2	мокрых	м3 конструкции	386,00	-	386,00
174	2-10-174	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах	м3 конструкции	160,27	-	160,27
175	2-10-175	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах	м3 конструкции	208,40	-	208,40
176	2-10-176	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 конструкции	151,87	-	151,87
177	2-10-177	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3 конструкции	186,81	-	186,81

178	2-10-178	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда:		-	
178.1	2-10-178-1	одного ряда:	колодец	106,39	106,39
178.2	2-10-178-2	двух рядов:	колодец	114,37	114,37
178.3	2-10-178-3	трех рядов:	колодец	122,34	122,34
178.4	2-10-178-4	Добавлять на каждый последующий ряд	ряд	7,98	7,98
179	2-10-179	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпича:		-	
179.1	2-10-179-1	одного ряда:	колодец	80,49	80,49
179.2	2-10-179-2	двух рядов:	колодец	83,07	83,07
179.3	2-10-179-3	трех рядов:	колодец	93,46	93,46
179.4	2-10-179-4	Добавлять на каждый последующий ряд	ряд	10,36	10,36
180.1	2-10-180-1	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца	колодец	69,91	69,91
180.2	2-10-180-2	Добавлять на каждое последующее кольцо	кольцо	6,45	6,45
181	2-10-181	Замена крышки люка	люк	53,95	53,95
182	2-10-182	Установка люка колодца	люк	25,89	25,89
183	2-10-183	Установка электрического насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине)	шт	58,70	58,70
184	2-10-184	Установка ручного насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине)	шт	74,46	74,46
185	2-10-185	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть	шт	205,00	205,00
186	2-10-186	Демонтаж водоразборной колонки	колонка	164,01	164,01
187	2-10-187	Профремонт водоразборной колонки	водоразборная колонка	43,38	43,38
188	2-10-188	Капитальный ремонт водоразборной колонки	колонка	187,75	187,75
189	2-10-189	Отогревание водоразборной колонки	колонка	56,24	56,24
190	2-10-190	Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей	свищ	17,25	17,25
191	2-10-191	Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV). Подгруппа насосов:		-	
191.1	2-10-191-1	1	агрегат	15,97	15,97
191.2	2-10-191-2	2	агрегат	19,21	19,21
191.3	2-10-191-3	3	агрегат	24,81	24,81
191.4	2-10-191-4	Замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя		14,05	14,05
191.5	2-10-191-5	Шлифовка сегментов подпятника		12,73	12,73
191.6	2-10-191-6	Шлифовка пяты		12,73	12,73
191.7	2-10-191-7	Исправление канавок на подпятнике		8,85	8,85
191.8	2-10-191-8	Подгонка резьбы метчиком на двигателе и плашкой на насосе		19,61	19,61
191.9	2-10-191-9	Подгонка и установка шпонок		11,87	11,87
191.10	2-10-191-10	Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках метчиком		9,47	9,47
191.11	2-10-191-11	Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 1		25,80	25,80
191.12	2-10-191-12	Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 2		32,93	32,93
191.13	2-10-191-13	Балансировка и рихтовка ротора погруженного электродвигателя. Подгруппа насосов: 3		41,22	41,22
192	2-10-192	Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию. Диаметр до:		-	
192.1	2-10-192-1	100 мм	колодец (камера)	27,65	27,65
192.2	2-10-192-2	200мм	колодец (камера)	38,84	38,84
192.3	2-10-192-3	300мм	колодец (камера)	43,61	43,61
192.4	2-10-192-4	400мм	колодец (камера)	47,88	47,88
192.5	2-10-192-5	500мм	колодец (камера)	52,21	52,21
192.6	2-10-192-6	600мм	колодец (камера)	67,32	67,32
192.7	2-10-192-7	700мм	колодец (камера)	80,23	80,23
192.8	2-10-192-8	800мм	колодец (камера)	95,37	95,37
192.9	2-10-192-9	900 мм	колодец (камера)	110,48	110,48
192.10	2-10-192-10	1000 мм	колодец (камера)	128,41	128,41
192.11	2-10-192-11	1200мм	колодец (камера)	151,91	151,91

192.12	2-10-192-12	1400 мм	колодец (камера)	175,20	-	175,20
193	2-10-193	Снятие ванны	прибор	48,78	-	48,78
194	2-10-194	Установка ванны	прибор	59,81	-	59,81
195	2-10-195	Установка фаянсового унитаза	прибор	30,19	-	30,19
196	2-10-196	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	21,02	-	21,02
197	2-10-197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	16,61	-	16,61
198	2-10-198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	30,41	-	30,41
199	2-10-199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	7,14	-	7,14
200	2-10-200	Снятие смесителя настольного для умывальника, моек или раковин	шт	8,45	-	8,45
201	2-10-201	Снятие смесителя для ванны	шт	13,60	-	13,60
202	2-10-202	Снятие полотенцесушителя	прибор	9,05	-	9,05
203	2-10-203	Установка полотенцесушителя	прибор	20,72	-	20,72
204	2-10-204	Снятие сифона	прибор	4,72	-	4,72
205	2-10-205	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	35,39	-	35,39
206	2-10-206	Установка мойки на одно отделение	прибор	29,78	-	29,78
207	2-10-207	Установка мойки на два отделения	прибор	37,12	-	37,12
208	2-10-208	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт	11,25	-	11,25
209	2-10-209	Снятие вентильной головки	шт	1,85	-	1,85
210	2-10-210	Прочистка душевой сеткой	шт	1,46	-	1,46
211	2-10-211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт	0,75	-	0,75
212	2-10-212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32мм	м	6,90	-	6,90
213	2-10-213	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, м Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.) Диаметр:		-		
213.1	2-10-213-1	до 15 мм	м	27,39	-	27,39
213.2	2-10-213-2	до 32 мм	м	28,50	-	28,50
213.3	2-10-213-3	до 63 мм	м	31,10	-	31,10
213.4	2-10-213-4	до 100 мм	м	34,31	-	34,31
214	2-10-214	Прокладка труб из полипропилена, м (Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода) Диаметр:		-		
214.1	2-10-214-1	15 мм	м	25,69	-	25,69
214.2	2-10-214-2	20 мм	м	24,81	-	24,81
214.3	2-10-214-3	25 мм	м	19,61	-	19,61
214.4	2-10-214-4	32 мм	м	15,74	-	15,74
214.5	2-10-214-5	50 мм	м	19,00	-	19,00
215	2-10-215	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметром:		-		
215.1	2-10-215-1	20 мм	м	38,84	-	38,84
215.2	2-10-215-2	25 мм	м	30,86	-	30,86
215.3	2-10-215-3	32 мм	м	25,03	-	25,03
215.4	2-10-215-4	40 мм	м	24,38	-	24,38
216	2-10-216	Смена сгонов, при диаметре трубопровода:		-		
216.1	2-10-216-1	до 15 мм	шт.	4,33	-	4,33
216.2	2-10-216-2		шт.	6,24	-	6,24
216.3	2-10-216-3	до 32 мм	шт.	10,36	-	10,36
217	2-10-217	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик	5,17	-	5,17
218	2-10-218	Поверка индивидуального счетчика воды		-		
218.1	2-10-218-1	при техническом состоянии прибора, требующего малого ремонта	счетчик	11,63	-	11,63
218.2	2-10-218-2	при техническом состоянии прибора, требующего текущего ремонта	счетчик	19,84	-	19,84
218.3	2-10-218-3	при техническом состоянии прибора, требующего капитального ремонта	счетчик	30,02	-	30,02
219	2-10-219	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	6,90	-	6,90
219.1	2-10-219-1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	10,36	-	10,36
219.2	2-10-219-2	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетчик	11,25	-	11,25
219.3	2-10-219-3	с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетчик	8,64	-	8,64
221	2-10-221	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ), при диаметре трубопровода:		-		
221.1	2-10-221-1	до 25 мм	комплект	13,38	-	13,38
221.2	2-10-221-2	до 32 мм	комплект	14,43	-	14,43
221.3	2-10-221-3	до 50 мм	комплект	16,20	-	16,20
222	2-10-222	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ), при диаметре трубопровода:		-		
222.1	2-10-222-1	до 25 мм	комплект	4,70	-	4,70

222.2	2-10-222-2	до 32 мм	комплект	5,08	-	5,08
222.3	2-10-222-3	до 50 мм	комплект	5,43	-	5,43
223	2-10-223	Замена водоразборной колонки	шт	181,70	-	181,70
224	2-10-224	Осмотр водоразборной колонки	шт	3,20	-	3,20
225	2-10-225	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб, диаметром:		-		
225.1	2-10-225-1	15 мм	врезка	2,15	-	2,15
225.2	2-10-225-2	25 мм	врезка	2,57	-	2,57
225.3	2-10-225-3	32 мм	врезка	3,02	-	3,02
225.4	2-10-225-4	40 мм	врезка	3,45	-	3,45
225.5	2-10-225-5	50 мм	врезка	4,96	-	4,96
226	2-10-226	Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	44,76	-	44,76
227	2-10-227	Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	42,24	-	42,24
228	2-10-228	Установка индивидуальный приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	42,83	-	42,83
229	2-10-229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	8,45	-	8,45
230	2-10-230	Прокладка в штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	3,57	-	3,57
231	2-10-231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	25,48	-	25,48
232	2-10-232	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам	фильтр	5,10	-	5,10
233	2-10-233	Установка смывного бачка	бачок	13,27	-	13,27
234	2-10-234	Установка сифона к санитарному прибору	сифон	10,16	-	10,16
235	2-10-235	Прочистка фильтра на стиральной машине	фильтр	9,05	-	9,05
236	2-10-236	Смена картриджа в смесителе	картридж	2,57	-	2,57
237	2-10-237	Установка сгонов, при диаметре трубопровода:		-		
237.1	2-10-237-1	до 15 мм	сгон	3,64	-	3,64
237.2	2-10-237-2	до 20 мм	сгон	5,41	-	5,41
237.3	2-10-237-3	до 32 мм	сгон	7,14	-	7,14
238	2-10-238	Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя	полотенцесушитель	6,17	-	6,17
239	2-10-239	Перепаковка соединительных частей сифона	сифон	4,70	-	4,70
240	2-10-240	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды	прибор	10,75	-	10,75
241	2-10-241	Смена эксцентрика к смесителю	эксцентрик	5,08	-	5,08
242	2-10-242	Поджатие гайки на смесителе, сифоне:	0	-	-	-
242.1	2-10-242-1	сифон	гайка	1,46	-	1,46
242.2	2-10-242-2	смеситель	гайка	2,61	-	2,61
243	2-10-243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу	унитаз	5,85	-	5,85
243.1	2-10-243-1	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу (при необходимости спиливания болтов)	унитаз	12,95	-	12,95
244	2-10-244	Смена гофры	гофра	2,25	-	2,25
245	2-10-245	Смена керамической головки смесителя	головка	3,64	-	3,64
246	2-10-246	Смена шланга душа смесителя для ванной	шланг	1,46	-	1,46
247	2-10-247	Установка и замена тройника для стиральной машины:	0	-	-	-
247.1	2-10-247-1	Установка тройника для стиральной машины	тройник	12,31	-	12,31
247.2	2-10-247-2	Замена тройника для стиральной машины	тройник	19,84	-	19,84
248	2-10-248	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, при диаметре трубопровода:	0	-	-	-
248.1	2-10-248-1	до 50 мм	свищ	14,43	-	14,43
248.2	2-10-248-2	до 80 мм	свищ	17,69	-	17,69
248.3	2-10-248-3	до 100 мм	свищ	21,58	-	21,58
249	2-10-249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета	бачок	19,84	-	19,84
250	2-10-250	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях), диаметром:	0	-	-	-
250.1	2-10-250-1	до 15 мм	м	23,11	-	23,11
250.2	2-10-250-2	до 32 мм	м	24,19	-	24,19
250.3	2-10-250-3	до 63 мм	м	26,99	-	26,99
250.4	2-10-250-4	до 100 мм	м	30,65	-	30,65
251	Е 22-46-1	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм	100м прод	5 328,32	-	5 328,32
252	Е 22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100м труб	2 178,28	-	2 178,28
253	Е 22-33-1	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	994,06	-	994,06

254	Е 22-33-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	т	8 621,54	-	8 621,54
255	Е 22-36-1	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм	шт	30,02	-	30,02
256	Е 22-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	104,57	-	104,57
257	Е 16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.	100м	144,57	-	144,57
258	фотография	Подключение водопровода к существующей сети (холодное водоснабжение)	врезка	25,26	-	25,26
259	фотография	Подключение водопровода к существующей сети (холодное и горячее водоснабжение)	врезка	49,85	-	49,85

Начальник ПЭО

В.В. Кравцов